

НАСЕКОМЫЕ (ЛИСТОЕДЫ)

И. В. Сушенцева

Энтомологические исследования на Северо-Западном Кавказе проводились уже в XVIII—XIX вехах. Первые сборы насекомых на территории Кавказского заповедника сделаны князем Сергеем Романовым во времена "Кубанской охоты". В фондовой коллекции Зоологического института (ЗИН) РАН находятся экземпляры, датированные 1888 годом. Основоположниками изучения фауны насекомых Кавказа можно назвать Е. Рейтера, Г. Кенига, Ф. Фальдермана, Ф. Колснати, О. Шнейдера, Г. И. Радде и других исследователей, оставивших первые фаунистические и систематические работы. В начале XX в. здесь работали такие крупные энтомологи, как А. Бартенев (1916), Н.Н. Богданов-Катков (1914), Н.Н. Плавильщиков (1915), Д.А. Оглоблин (1915), С.С. Деев (1935), П.И. Слащевский (1934), М.И. Зюзин (1936) и др. Сейчас накоплен большой материал по основным группам насекомых (листоеды - И.Н. Лопатин, Л.Н. Медведев; стафилиниды - А.Б. Рывкин; усачи - А.И. Мирошников; бабочки - Ю.П. Некрутенко и др.), который требует обобщения и систематизации для создания фаунистического каталога. В данном выпуске мы публикуем аннотированный список листоедов.

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ — INSECTA ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA

Семейство Листоеды — Chrysomelidae

Листоеды - массовые компоненты биоценозов Кавказского заповедника. Будучи тесно связаны кормовыми растениями, они могут служить индикаторами при оценке продуктивности и устойчивости биоценозов к различным воздействиям внешней среды, в том числе и антропогенным.

Изучение состава и структуры фауны листоедов Кавказского заповедника, выяснение биотопического и поясного распределения, трофических взаимосвязей и особенностей формирования

экологических комплексов позволяют установить роль листоедов в процессах саморегуляции экосистем.

Материалом для написания работы послужили сборы авторов (1978 -1997 гг.) во время экспедиций кафедры зоологии Кубанского государственного университета и при стационарных исследованиях в Кавказском заповеднике. Северная граница исследуемой территории проходит по линии — станция Каладжинская - Майкоп, на западе — с. Новые Поляны, на юге по берегу Черного моря, на востоке до Авадхарского перевала. Обработаны коллекции Зоологического института РАН, института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Института зоологии АН Грузии, Зоологического музея Московского государственного университета, кафедры энтомологии Московского государственного университета, Кубанского университета и Кавказского заповедника, учтены известные литературные сведения.

В пределах исследуемой территории выявлено 257 видов жуков-листоедов, из них редких 147 (57%), обычных 75 (29%), массовых 35 (14%), эндемиков Кавказа — 27 видов, что свидетельствует о высоком уровне своеобразия природы Кавказского заповедника (к примеру, на всем Северном Кавказе отмечено 350 видов).

Фауна листоедов Северного Кавказа включает виды 10 зоогеографических комплексов, среди которых доминируют европейско-сибирские и европейские виды.

В заповеднике листоеды представлены хортофилами и дендрофилами, связанными в основном с покрытосеменными растениями (413 видов из 68 семейств). Большинство из них (84%) питаются на двудольных растениях, принадлежащих 57 семействам и значительно меньшее число видов листоедов на однодольных растениях относящихся к 9 семействам.

Более 78% видов — олигофаги, 12 % - монофаги и 10% — полифаги. Они встречаются практически по всей территории региона.

Распределение листоедов по биотопам на территории Кавказского заповедника неравномерно. Значительное видовое разнообразие наблюдается на лесных лугах, полянах и опушках (173 вида). Лесной комплекс представлен в основном дендрофилами (71 вид). Околоводные и водные комплексы листоедов носят насчитывают 26 видов.

I. Подсемейство Donaciinae

Род *Donacia* F.

1. *Donacia bicolora* Zschach. Редкий вид, обитающий на водных и околоводных растениях (стрелолист, ежеголовник, осока). Окрестности пос. Псебай, 28.5.1911 (Волнухин); Майкоп, 25.4.1937 (Шавров).
2. *Donacia marginata* Норре. Редкий вид, обитает по берегам водосмов на околоводной растительности (ежеголовник, осока). Майкоп 10.8.1951 (Добровольский).
3. *Donacia simplex* F. Редкий вид, обитающий на водных и околоводных растениях (манник, осока, ежеголовник), тяготеет к болотам и заросшим водоемам. Майкоп, 25.4.1937 (Шавров); пос. Псебай, 28.5.1911 (Волнухин).
4. *Donacia vulgaris* Zschach. Редкий вид, обитающий на водных и околоводных растениях (рогоз, осока, ежеголовник). Окрестности пос. Псебай, 28.5.1911 (Волнухин); гора Подкова, 17.6.1913 (Михайлов).

Род *Plateumaris* Thoms.

5. *Plateumaris sericea* L. Малочисленный вид. Тяготеет к болотам и заросшим водоемам, питается на осоке. Гора Оштен, 23.6.1935 (Мейзель); Камышанова поляна, 6.7.1977.

II. Подсемейство Zeugophorinae

Род *Zeugophora* Kunze.

6. *Zeugophora subspinosa* F. Редкий вид. Приурочен к тополевым зарослям, реже к осине, лещине и иве. Майкоп, 5.1951 (Добровольский).

III. Подсемейство Criocerinae

Род *Liliocerus* Rtt.

7. *Liliocerus faldermanni* Zneg. Редкий луговой вид. Обитает на лилейных. Марьенкина поляна, 9.7.1936 (Мейзель); Сочи, 16.6.1987, плато Лагонаки, 7.5.1979.
8. *Liliocerus meridigera* L. Обычный луговой вид. Связан со многими родами лилейных. Майкоп, 24.6.1927 (Мейзель); плато Лагонаки, 7.5.1979, Камышанова поляна, 25.7.1986.

Род *Crioceris* Mull.

9. *Crioceris asparagi* L. Редкий вид в лесных и лесостепных стациях. Развитие связано исключительно со спаржей. Майкоп, 9.7.1933 (Мещеряков).
10. *Crioceris quinquepunctata* Scop. Редкий вид лесных и лесостепных стадий. Обитает на спарже. Майкоп, 4.6.1931. (Мещеряков).

Род *Lema* L.

11. *Lema cyanella* L. Редкий луговой вид. Обитает на сложноцветных, преимущественно на бодяке. Кордон Гузерибль, 16.6.1927; поляна Сенная, 29.6.1935; р. Уруштен, 26.7.1935 (Мейзель).

Род *Oulema* Gze.

12. *Oulema erichsoni* Suff. Редкий вид на пойменных увлажненных участках разнотравных лугов. Обитает на болотных злаках. Окрестности пос. Псебай, 22.5.1891 (Кениг); кордон Гузерибль, 21.7.1935 (Волнухин); Хостинский р-н Сочи, 17.5.1982.
13. *Oulema lichenis* Voet. Редкий вид на пойменных и разнотравных лугах. Обитает на злаках. Майкоп, 17.5.1926 (Бейлик); кордон Гузерибль, 29.6.1935 (Мейзель); пос. Никель, 5.5.1979.
14. *Oulema melanopus* L. Массовый вид, связан с открытыми стациями (луга). Обитает на культурных и дикорастущих злаках. Встречается до высоты 2300 м над ур.м. Типичный вредитель зерновых культур. Окрестности пос. Псебай, 18.6.1911 (Волнухин); Майкоп, 6.6.1912 (Перепелицин); кордон Гузерибль, 25.6.1935 (Мейзель); Камышанова поляна 6.7.1977.
15. *Oulema tristis* Herbst. Редкий вид в открытых травянистых стациях. Обитает на культурных и дикорастущих злаках. Окрестности пос. Уч-Дере, 1977.

IV. Подсемейство Clytrinae

Род *Labidostomis* Germ.

16. *Labidostomis arnoldii* L.Medv. Редкий эндемичный вид высокогорных районов Кавказа с разнотравными и альпийскими лугами. Гора Аишхо (2100м), 22.8.1933 (Арнольди); гора Ачишхо, (Медведев, 1962); Сочи, пос. Красная Поляна, 14.7.1967 (Медведев).
17. *Labidostomis cyanicornis* Germ. Редкий мезофильный вид в поясе широколиственных лесов. Обитает на ивах. Майкоп, (Медведев, 1962); Сочи, (Медведев, 1990).

18. *Labidostomis longimana dalmatina* Lac. Массовый вид в открытых мезофитных стадиях. Основное кормовое растение – клевер. Окрестности пос. Красная Поляна, 21.7.1907 (Кириченко); гора Аибга (2440 м над ур.м.), 1.8.1909 (Брянский); р. Аше, 11.7.1913 (Насонов); Майкоп, 21.5.1933; кордон Киша, 2.7.1935 (Мейзель); Сочи, (Медведев, 1962).
19. *Labidostomis propinqua* Fald. Редкий вид, обитает в предгорной зоне. Окрестности пос. Псебай 10.5.1911 (Волнухин); пос. Красная Поляна (Медведев, 1962), Майкоп (Медведев, 1990).

Род *Smaragdina* Chevz.

20. *Smaragdina aurita auritoides* Ach. Редкий мезофильный вид. Эндемик Кавказа. Обитает на ивах и березах. Кордон Гузерипль, 13.6.1935 (Мейзель); Сочи, пос. Красная Поляна, (Медведев, 1962); Майкоп, 20.5.1969 (Ануфриев); Камышанова поляна, 6.7.1977.
21. *Smaragdina cyanea* F. Редкий вид. Обитает в пойменных, лесных и луговых ценозах на ивах и различных кустарниках. Сочи, 1911 (Соловьев); Майкоп, 4.5.1926 (Бейлик); кордон Гузерипль, 12.6.1927 (Мейзель).
22. *Smaragdina xanthaspis* Germ. Немногочисленный горный вид. Кордон Гузерипль, 1979 (Ковров); Черноморское побережье Краснодарского края, (Медведев, 1962); пос. Красная Поляна, 23.6.1983.

Род *Clytra* Laich.

23. *Clytra quadripunctata appendicina* Lac. Обычный мезофильный вид в пойменных и лесных ценозах. Имеет широкий спектр кормовых растений (ива, тополь, береза, дуб и др.). Окрестности пос. Красная Поляна, 14.6.1907; г. Ачишхо, 22.6.1907 (Кириченко); хр. Пшекиш, 26.7.1936 (Мейзель); пос. Псебай, 23.7.1970 (Чумак); Камышанова поляна, 6.7.1977.
24. *Clytra laeviuscula* Ratz. Редкий мезофильный вид лесных и луговых ценозов, с широким спектром кормовых растений (ива, терн, шиповник, дуб, лещина и др.). Адлерский р-н Сочи, 13.7.1976; Камышанова поляна, 12.7.1982; пос. Мезмай, 13.07.1986.

Род *Coptocephala* Lac.

25. *Coptocephala chalybaea chalybaea* Germ. Редкий вид в открытых стадиях горных и предгорных районов. Кормовые растения из

семейства зонтичных. Может встречаться от Новороссийска до Сочи (Медведев, 1990).

26. *Coptocephala rubicunda rossica* L. Medv. Массовый вид разнотравных и лесных ценозов. Окрестности пос. Красная Поляна, 28.7.1907 (Кириченко); Сочи, 13.8.1931 (Лучник); гора Ачишко 16.8.1978.

Род *Chilotoma* Lac.

27. *Chilotoma erythrostoma* Fald. Редкий вид, приручен к открытым и частично остепненным лугам. Майкоп, Туапсе, (Медведев, 1990).

V. Подсемейство *Cryptocephalinae*

Род *Cryptocephalus* Geoffr.

28. *Cryptocephalus aureolus transcaucasicus* Jacobs. Обычный вид на разнотравных лугах. Обитает на сложноцветных. Правый берег р. Чессу, 10.8.1909; гора Абаро, 28.7.1909 (Филатов); водораздел рек Киша и Безымянка, 24.6.1911 (Волнухин); слияние рек Ачипсе и Рудовая, 1.6.1982; Камышанова поляна, 26.7.1971.
29. *Cryptocephalus labiatus* L. Редкий вид. Обитает на ивах, реже - на шиповнике, березе. Адлерский р-н, Сочи, 20.6.1909 (Сумаков).
30. *Cryptocephalus bipunctatus* L. Массовый вид лесных стадий и горных лугов, с широким спектром кормовых растений. Окрестности пос. Красная Поляна, 28.5.1907 (Кириченко); гора Аватхара, 28.7.1964 (Сепертеладзе); кордон Гузерипль, 29.6.1968 (Данилевский); верховье р. Мзымта, 27.6.1975 (Целиков); хр. Челипсы, 2.7.1979 (Токарев); Камышанова поляна, 6.7.1977, слияние рек Ачипсе и Рудовая 12.6.1982.
31. *Cryptocephalus chrysopus* Gmel. Редкий вид, обитает на различных кустарниках и деревьях (ивы, осина и др.). Майкоп, 17.6.1987.
32. *Cryptocephalus cribratus* Suffr. Обычный вид пойменных ценозов. Обитает на ивах. Сочи, 1911 (Соловьев); кордон Гузерипль, 2.7.1935 (Мейзель); пос. Мезмай, 13.7.1986, Камышанова поляна, 15.6.1987.
33. *Cryptocephalus duplicatus* Suffr. (*concolor* Suffr.). Обычный вид горно-лесного и субальпийского поясов. Обитает на цветах различных растений. Окрестности пос. Псебай, 22.5.1891 (Волнухин); пос. Красная Поляна, 5.1907 (Кириченко); р. Уруштен, 26.7.1935 (Мейзель); Майкоп, 06.1956 (Филиппов); хр. Челипсы, 2.7.1979 (Токарев); Адлерский р-н Сочи, 14.7.1976;

- слияние рек Ачипсе и Рудовая, 12.6.1982; Камышанова поляна, 14.7.1986.
34. *Cryptocephalus elegantulus* Grav. Редкий вид, связан с открытыми станциями. Основное кормовое растение - полынь. Кордон Гузерипль, 26.6.1935 (Мейзель).
 35. *Cryptocephalus flavipes* F. Массовый вид в лесных ценозах с широким спектром кормовых растений, повреждает листья лещины, дуба, розы, терна, сливы и др. Хостинский, р-н Сочи, 12.4.1903 (Силантьев); Майкоп, 1952, г. Аватхара, 2.8.1954 (Сепертеладзе); Лазаревский, р-н Сочи, 7.6.1968 (Ткаченко); Камышанова поляна, 5.7.1977.
 36. *Cryptocephalus fulvus* Gz.. Редкий вид. Полифаг, часто питается на цветках спиреи. Пастбище Абаго, 21.7.1935 (Мейзель).
 37. *Cryptocephalus quadriguttatus* Richt. Массовый вид в лесных и луговых ценозах. Обитает на цветах различных растений. Плато Абаго, 07.1886 (Старк); пос. Псебай, 21.5.1911 (Волнухин); Майкоп, 7.1954 (Филиппов); гора Аватхара, 2.7.1958 (Сепертеладзе); Хостинский р-н Сочи, 17.5.1982.
 38. *Cryptocephalus hypochoeridis ruguliventris* Franz. Массовый вид на разнотравных лугах. Обитает на цветах, преимущественно сложноцветных. Впадение р. Холодной в р. Кишу, 23.7.1906 (Воробьев); пос. Красная Поляна, 2.7.1909 (Журавский); гора Аватхара, 29.8.1964 (Сепертеладзе); р. Киша, 08.1982; Адлерский р-н Сочи, 14.7.1976; Камышанова поляна, 6.7.1977.
 39. *Cryptocephalus janthinus* Germ. Обычный вид горно-лесных станций. Обитает на древесных и травянистых растениях. Окрестности пос. Уч-Дере 1882 (Старк); Майкоп 1905 (Шапошников); Камышанова поляна 22.6.1984.
 40. *Cryptocephalus laetus* F. Редкий вид луговых ценозов. Обитает на диком луке, чертополохе, крестовнике и др. Окрестности пос. Псебай 31.8.1972
 41. *Cryptocephalus laevicollis* Gebl. Редкий вид, приурочен к листовным древесным породам. Сочи, 1911 (Соловьев); Каменомосткий р-н, 28.5.1980.
 42. *Cryptocephalus moraei* L. Массовый вид на разнотравных лугах. Основное кормовое растение - зверобой. Окрестности пос. Красная Поляна, 1.7.1907 (Кириченко); гора Аибга, 15.8.1909 (Брянский); кордоны Гузерипль, 7.6.1935; Киша, 20.6.1935 (Мейзель); Сочи, 16.6.1957 (Гарновская); гора Аватхара,

- 14.7.1958 (Сепертеладзе); гора Ачишко, 12.6.1976; слияние рек Ачипсе и Рудовая, 13.6.1982.
43. *Cryptocephalus ocellatus* Drap. Обычный вид пойменных ценозов. Основные кормовые растения ива и береза. Окрестности пос. Красная Поляна 15.7.1907 (Кириченко); гора Авадхара 19.8.1954 (Сепертеладзе); Камышанова поляна, 5.7.1977; хр. Челепсы, 5.7.1979.
44. *Cryptocephalus octacosmus* Bedel. Обычный вид открытых стадий. Основное кормовое растение - полынь. Устье р. Дагомыс, 9.8.1909; Сочи, 29.7.1915 (Брянский); Майкоп, 4.8.1967 (Ткаченко); Адлерский р-н Сочи, 14.7.1967; Камышанова поляна, 19.7.1987.
45. *Cryptocephalus parvulus* Mull. Редкий лесной вид. Обитает на различных кустарниках и деревьях. Хостинский р-н Сочи, 13.4.1903 (Силантьев).
46. *Cryptocephalus populi* Suffr. Обычный лесной вид. Обитает на ивах, тополях и других древесных породах. Камышанова поляна, 21.7.1987.
47. *Cryptocephalus pusillus* F. Редкий вид горно-лесных стадий. Обитает на дубах, ивах и других древесных породах. Адлерский р-н Сочи, 12.1909. (Сумаков).
48. *Cryptocephalus pygmaeus* F. Редкий вид, обитает на цветках различных растений. Адлерский р-н Сочи, 8.6.1909 (Сумаков).
49. *Cryptocephalus schaefferi* Schrank. Редкий вид широкого трофического спектра (ива, боярышник, таволга, травянистые растения). Окрестности пос. Псебай, 10.5.1911 (Волнухин).
50. *Cryptocephalus sericeus* L. Массовый мезофильный вид на разнотравных и субальпийских лугов. Обитает на цветках, главным образом на сложноцветных и лютиковых. Окрестности пос. Красная Поляна, 30.6.1907 (Кириченко); Сочи, 5.8.1911 (Соловьев); Камышанова поляна, 5.7.1977; пос. Молдовка, 14.7.1976; хр. Челепсы, 5.7.1979.
51. *Cryptocephalus violaceus* Laich. Редкий вид, обитает на цветах различных растений. Окрестности пос. Уч-Дере, 1888 (Кениг); Камышанова поляна, 18.7.1982; кордон Киша, 23.6.1983.

Под *Pachybrachys* Redt.

52. *Pachybrachys fimbriolatus* Suffr. Редкий луговой вид. Обитает на травянистых растениях, преимущественно на бобовых. Майкоп, 20.5.1962г. (Медведев).

53. *Pachybrachys scriptidorsum* Mars. Обычный вид пойменных лесов. Обитает на ивах и тополях. Окрестности пос. Псебай, 1909 (Сумаков); Сочи, пос. Мезмай, 13.7.1986.
54. *Pachybrachus tessellatus* Ol. Редкий вид. Обитает на дубах. Сочи, 23.5.1960 (Жерихин).

Род Stylosomus Suffr.

55. *Stylosomus tamaricis* H-S. Редкий вид открытых стадий. Основные кормовые растения - тамариск и миррикари. Окрестности пос. Псебай, 13.7.1909 (Филатов).

Род Lamprosoma Kby.

56. *Lamprosoma concolor* Sturm. Обычный лесной вид. Р. Нижний Бзыч, 3.6.1980; Хостинский р-н Сочи, 17.5.1982; пос. Кудепста, 18.6.1983; Камышанова поляна, 22.6.1989.

VI. Подсемейство Eumolpinae

Род Pachnephorus Chev.

57. *Pachnephorus villosus* Duft. Обычный вид, предпочитает остепненные участки. Окрестности пос. Уч-Дере, 20.6.1883 (Старк); Хостинский р-н Сочи, 5.7.1902 (Силантьев); Адлерский р-н Сочи, 17.6.1909 (Сумаков); Сочи, 21.5.1935 (Тамкина).

Род Bromius Chev.

58. *Bromius obscurus* L. Редкий вид, обитает на сложноцветных. Кавказский заповедник, 1981 (Казанцев).

VII. Подсемейство Chrysomelinae

Род Timarcha Latr.

59. *Timarcha hummeli* Fald. Массовый горный вид. Эндемик Кавказа. Встречается практически во всех поясах - от нижней части лесного до альпийского. Основное кормовое растение - подмаренник. Окрестности пос. Уч-Дере, 20.5.1880 (Старк); гора Псеашхо, 1899 (Радде); Хостинский р-н Сочи, 04.1902 (Силантьев); пос. Красная Поляна, 8.6.1907 (Кириченко); гора Аишхо, 21.7.1929; кордон Гузерипль, 6.8.1935 (Ариольди); Майкоп, 3.5.1951 (Полак); гора Аватхара, 11.9.1964 (Сепертеладзе); гора Фишт, 12.7.1988; ур. Бамбак, 18.7.1988 (Охрименко); Хостинский р-н Сочи, 30.9.1980; Камышанова поляна, 19.7.1989.

60. *Timarcha tenebricosa* F. Редкий вид. Обитает на подмареннике, иногда на плеще колхидском. Хр. Псеашхо, 12.6.1935 (Мейзель); пос. Псебай, 8.1966 (Асмус); Сочи, тисо-самшитовая роща, 10.6.1981.

Под Leptinotarsa Stal.

61. *Leptinotarsa decemlineata* Say. Массовый вредитель картофеля. Распространен на всей территории заповедника, встречается до высоты 2300 м над ур.м. Кормовые растения из семейства пасленовых.

Под Chrysolina Motsch.

62. *Chrysolina abchasica* Wse. Обычный вид. Эндемик Кавказа. Встречается во всех горных поясах до 2300 м над ур.м. Питается на зверобоях. Окрестности пос. Красная Поляна, 2.6.1907; гора Чугуш, 30.6.1907 (Кириченко); Майкоп, 15.5.1959 (Панфилов); гора Фишт, 19.6.1983 (Охрименко); оз. Кардывач, 18.6.1964; Камышанова поляна, 23.6.1977; пос. Уч-Дере, 7.6.1982.
63. *Chrysolina armeniaca* Fald. Редкий вид. Эндемик Кавказа. Биология не изучена. Кордон Бабук-Аул, 4.6.1903 (Филищенко); Сочи, 17.6.1989.
64. *Chrysolina caspica* Wse. Обычный горный вид, проникает в субальпийский и альпийский пояса. Эндемик Кавказа. Питается на белокопытнике (подбел белый), яснотке, шалфее железистом и др. Гора Ачишхо, 6.1894 (Старк); пос. Красная Поляна, 1.7.1907 (Кириченко); пос. Псебай, 30.5.1911; р. Киша, 10.6.1911; гора Абаго, 26.6.1911; кордон Гузерипль, 13.6.1913, (Волнухин); р. Лаура, 17.5.1955 (Ариольди); гора Ахун, 1.7.1965; хр. Челипсы, 2.6.1979; гора Фишт, 3.6.1979; плато Лагонаки, 7.6.1979; гора Чугуш, 11.7.1980; Сочи, тисо-самшитовая роща, 16.6.1981.
65. *Chrysolina cerealis* L. Редкий вид. Обитает на злаках, губоцветных и др. Окрестности пос. Красная Поляна, 2.7.1968 (Чумак); Майкоп, 2.6.1982.
66. *Chrysolina chalcites* Gsgn. Обычный вид в лесных и рудеральных станциях. Майкоп, 10.5.1927; кордон Гузерипль, 28.6.1927 (Мейзель); Сочи, Мацеста, 25.3.1964 (Ануфриев); Камышанова поляна, 16.7.1984.
67. *Chrysolina coeruleans splendorifera* Motsch. Редкий вид. Окрестности пос. Красная Поляна, 1986 (Охрименко); кордон Гузерипль, 19.7.1987.

68. *Chrysolina cuprina* Duft. Обычный вид, Обитает на зверобое горно-лесных стаций.. Кордон Умпырь, 1983-1985 (Охрименко); Майкоп, 26.6.1982; пос. Красная Поляна, 26.7.1983; Хостинский р-н Сочи, 17.6.1984; Камышанова поляна, 24.7.1989.
69. *Chrysolina diversipes* Bedel. Редкий вид. Основные кормовые растения - подмаренник и будра. Окрестности кордона Гузерипль, 1907; пос. Псебай, 1907; пос. Красная Поляна, 12.7.1907 (Кириченко); р. Киша, 20.6.1935 (Мейзель).
70. *Chrysolina fastuosa* Scop. Массовый вид. Встречается во всех горных поясах. Обитает на губоцветных. Хр. Алоус, (1907); пос. Красная Поляна, 28.5.1907 (Кириченко); р. Шиша, 6.6.1911 (Волнухин); Майкоп, 7.4.1912; гора Аибга, 3.8.1912 (Пастухов); кордон Киша, 27.7.1935 (Мейзель); гора Ачишко 9.7.1976; кордон Гузерипль, 12.7.1976; кордон 3-я Рота, 29.6.1979.
71. *Chrysolina graminis* L. Редкий вид, обитает в горных и предгорных районах на полынн. Майкопский район, июль 1970 (Богачев); гора Аибга, 21.6.1989 (Казанцев).
72. *Chrysolina gypsophilae* Küst. Редкий вид, обитает в остепненных биотопах на льянке и шалфее. Майкоп, июль 1951; (Добровольский).
73. *Chrysolina herbacea* Duft. Массовый вид, обитает на мяте у воды. Окрестности пос. Красная Поляна, 10.7.1907 (Кириченко); кордон Гузерипль, 22.5.1935 (Мейзель); Майкоп, 10.7.1972; р. М. Лаба, 20.7.1972 (Воронцова, Пономарев); р. Киша, 3.8.1972; Камышанова поляна, 23.6.1977; кордон 3-я Рота, 29.6.1979.
74. *Chrysolina hyperici* Forst. Обычный вид в лесных и разнотравных стациях. Основное кормовое растение - зверобой. Окрестности пос. Красная Поляна, 2.6.1907 (Кириченко); Майкоп, 8.5.1930 (Мейзель); кордон Гузерипль, 15.6.1959 (Панфилов); Камышанова поляна, 29.7.1987.
75. *Chrysolina jenisseiensis* Breit. Редкий горный вид, тяготеет к альпийскому поясу. Обитает на веронике. Окрестности кордона Гузерипль, гора Абаго; г. Фишт, ур. Бамбаки, хр. Челипсы, 1983-1985 (Охрименко).
76. *Chrysolina limbata discipennis* Fald. Обычный вид на горных разнотравных лугах. Обитает на веронике, реже на подорожнике, полынн и др. Гора Оштен, 2.6.1959; кордон Гузерипль, 9.7.1959; перевал Псеашхо, 20.7.1959 (Панфилов); гора Фишт, 21.6.1985; гора Пшекиш, 23.5.1985 (Охрименко).

77. *Chrysolina lurida reitteri* Wse. Редкий вид. Эндемик Кавказа. Основные кормовые растения - шалфей и полынь. Окрестности кордонов Киша, 21.9.1935; Гузерипль, 11.9.1935 (Мейзель); гора Оштен, 1983 (Охрименко); Камышанова поляна, 7.7.1977; пос. Никель, 5.5.1979.
78. *Chrysolina marginata* L. Обычный вид в разнотравных степях. Основные кормовые растения - полынь и тысячелистник. Среднее течение р. Киша, 26.4.1911; гора Абаго, 5.5.1911; пос. Псебай, 10.5.1911 (Волнухин); Майкоп, июнь 1922; гора Ачишхо, 5.6.1989 (Казанцев).
79. *Chrysolina morio* Ktup. Обычный вид. Обитает на зонтичных. Окрестности кордона Гузерипль, 19.7.1935 (Мейзель); плато Лагонаки, 7.1986; гора Абадзеш, 19.7.1987 (Охрименко).
80. *Chrysolina polita* L. Массовый вид увлажненных участков. Встречается практически во всех горных поясах. Кормовое растение - мята. Окрестности пос. Псебай, 22.5.1886; пос. Красная Поляна, 29.5.1907; гора Абаго, 26.6.1911 (Волнухин); Хостинский р-н Сочи, 16.4.1981; слияние рек Ачипсе и Рудовой, 14.6.1982 (Тонконоженко); пос. Никель, 5.5.1979; кордон Гузерипль, июль 1986.
81. *Chrysolina porphyrea* Fald. Массовый вид. Эндемик Кавказа. Предпочитает увлажненные места под пологом леса по берегам водоемов. Иногда образует скопления численностью более 80 особей. Типичными кормовыми растениями являются белокопытник, реже скополия кавказская, белладонна красавка, лютик Радде и др. Гора Аюбга, 20.6.1886 (Старк); Хостинский р-н Сочи, 10.5.1901; пос. Красная Поляна, 2.6.1907 (Юриченко); гора Ачишхо (горные луга), 29.6.1909 (Яковлев); гора Бамбак 12.5.1910; р. Киша; 2.5.1911 (Волнухин); хр. Пшекиш, 28.6.1935 (Мейзель); плато Лагонаки, 18.6.1976; Камышанова поляна, 7.7.1977; кордон 3-я Рота, 29.6.1979; гора Дзыхра, 1.5.1983.
82. *Chrysolina rosti kubanensis* Medv et Ochrim. Очень редкий эндемичный подвид. Морфологически очень сходен с *Ch. rosti rosti* Wse. Распространен в предгорной части региона. Окрестности кордона Гузерипль, 10.6.1959 (Панфилов); станция Даховская близ Майкопа, 8.4.1983 (Охрименко).
83. *Chrysolina rosti rosti* Wse. Редкий вид. Эндемик. Обитает от верхней границы широколиственных лесов до субальпийского пояса. Ведет скрытый образ жизни. Плохо изучен. Окрестности пос. Красная Поляна, гора Фишт, 14.10.1884; гора Абаго,

- июнь 1887 (Старк); хр. Пшекиш, 2.6.1935 (Мейзель); гора Ачишко, июнь 1955; р. Лаура, 17.5.1955 (Арнольди); кордон Гузерибль, 3.6.1985 (Орлов).
84. *Chrysolina sahlbergi* Msp. Очень редкий вид. Сочи, Мацеста, 5.10.1969 (Ануфриев); пос. Дагомыс, 3.6.1981.
85. *Chrysolina staphylea* L. Обычный вид встречается почти во всех горных поясах. Основное кормовое растение - девясил. Окрестности кордона Гузерибль, пер. Аспидный, 9.6.1935 (Мейзель); кордон Умпырь, 22.3.1980; хр. Челипсы, пос. Псебай, гора Абадзеш, восточный отрог гора Джуга, ур. Бамбаки 1983-1985 (Охрименко); Камышанова поляна, 7.7.1977.
86. *Chrysolina tesari* Roub. Очень редкий горный вид. Кордоны Гузерибль, Умпырь, 8.9.1894 (Приходько).
87. *Chrysolina trapezicollis* Bech. Редкий вид горных районов. Эндемик Кавказа. Встречается вместе с *Ch. porphyrea*, от которого отличается только по форме эдеагуса. Ареал охватывает горные районы Краснодарского края и Грузии (Медведев, 1991). Гора Абаго, 1899 (Радде).
88. *Chrysolina zamotajlovi* L. Medv et Ochrim. Редкий вид. Горный эндемик Кавказа. Обитает на pupavke Маршалла. Гора Оштен, 29.6.1985; гора Абадзеш, 24.6.1986 (Замотайлов); юго-западный склон гора Оштен, 1.8.1987 (Белоусов); плато Лагонаки, (Охрименко, 1990).

Род *Crosita* Mots.

89. *Crosita salviae sculptipennis* Germ. Редкий вид. Обитает в горных районах. Ущелье Ахцу, 10.1983; гора Ахун, 16.7.1984.

Род *Colaphellus* Wse.

90. *Colaphellus sophiae hoefti* Man. Редкий вид. Обитает на крестоцветных. Окрестности пос. Красная Поляна, 6.7.1976.

Род *Plagioderia* Er.

91. *Plagioderia versicolora* Laich. Обычный вид пойменных лесных ценозов. Кормовые растения - ива белая, реже тополь. Сочи 1911 (Соловьев); Майкоп, 30.6.1911 (Шалошников); кордон Киша, 27.9.1935 (Мейзель); Хостинский р-н Сочи, 7.6.1982; Адлерский р-н Сочи, 18.5.1982; Камышанова поляна, 17.6.1982.

Род *Chrysomela* L.

92. *Chrysomela populi* L. Массовый вид в горно-лесных станциях. Обитает на тополе, иве и осине. Гора Джуга, 1.6.1911 (Волнухин); станица Даховская, 27.6.1911; кордон Гузерипль, 26.8.1935; хр. Пшекиш, 1.8.1935 (Мейзель); Майкоп, 18.5.1951 (Добровольский); Камышанова поляна, 13.7.1989.
93. *Chrysomela saliceti* Wse. Редкий пойменный вид. Обитает на ивах. Майкоп, 23.6.1933 (Арнольди); Тульский р-н, 3.7.1978.
94. *Chrysomela tremulae* F. Редкий вид в пойменных и горных лесах. Обитает на осине, тополе и иве. Гора Тягея, 23.6.1935; Майкоп, 6.7.1939 (Мейзель).
95. *Chrysomela vigintipunctata* Scop. Обычный вид в поймах. Обитает на иве и тополе. Иногда наносит значительный ущерб. Окрестности пос. Красная Поляна, 13.7.1907 (Кириченко); Майкоп, 29.4.1926 (Мейзель); г. Фишт (1800м.), 17.6.1986; плато Лагонаки, 18.6.1989.

Род *Entomoscelis* Chev.

96. *Entomoscelis adonidis* Pall. Редкий вид. Обитает на крестоцветных. Майкоп, 6.6.1912 (Волнухин).
97. *Entomoscelis suturalis* Wse. Редкий вид. Обитает на крестоцветных. Плато Лагонаки, 18.6.1989 (Казанцев).

Род *Gastrophysa* Chev.

98. *Gastrophysa polygoni* L. Обычный вид на пойменных и разнотравных лугах. Основные кормовые растения - щавель и гречиха. Сочи, 1911 (Соловьев); р. Киша, 22.6.1935; хр. Пшекиш, 26.5.1935 (Мейзель); Камышанова поляна, 6.7.1977; пос. Никель, 5.5.1979.
99. *Gastrophysa viridula* Deg. Массовый вид, широко распространен на всей территории заповедника. Большой частью заселяет дикорастущие виды щавелей и гречихи. Гора Абаго, июнь 1878 (Старк); гора Ачишхо, 14.7.1907 (Кириченко); пос. Красная Поляна, 19.7.1907; р. Чессу, 10.8.1909 (Филатов); гора Джуга (2100м), 13.6.1911; гора Бамбак, 22.6.1911 (Волнухин); хр. Пшекиш, 23.8.1935 (Мейзель); кордон 3-я Рота, 29.6.1979; гора Фишт (1800м), 21.6.1983 (Охрименко); плато Лагонаки, 30.5.1976.

Род *Gonioctena* Chev.

100. *Gonioctena linnaeana* Schrank. Редкий вид в пойменных и смешанных лесах. Кормовые растения - ива и осина. Кордон Закан (верховья р. Б. Лаба), июль 1986 (Охрименко); гора Аибга, 2.7.1989 (Казанцев); Хостинский р-н Сочи, 9.7.1990; Майкоп, 16.7.1991.
101. *Gonioctena rufipes* Deg. Редкий вид в пойменных и смешанных лесах. Кормовые растения - ива, осина и тополь. Камышанова поляна, 6.7.1977; пос. Никель 5.5.1979.

Род *Phratora* Chev.

102. *Phratora horioni* Морг. Обычный вид в пойменных и лесных биотопах. Эндемик. Обитает на иве и тополе. Р. Аше, 16.8.1978; хр. Челипсы (1930м.), 2.7.1979; слияние рек Ачипсе и Рудовая, 12.5.1982 (Тонконоженко); Камышанова поляна, 5.7.1977.
103. *Phratora vitellinae* L. Обычный вид в пойменных и смешанных лесах. Основные кормовые растения ива, осина и тополь. Гора Абаго, 26.5.1911 (Волнухин); кордон Гузерибль, 26.6.1935; хр. Пшекиш, 14.7.1935 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 12.6.1976; гора Фишт, 19.6.1987; гора Чугуш, 20.5.1989 (Охрименко); слияние рек Рудовая и Ачипсе, 9.6.1983; Камышанова поляна, 9.6.1983.
104. *Phratora vulgatissima* L. Редкий вид. Обитает в пойменных лесах на ивах и березах. Долина р. Киша, 18.6.1911 (Волнухин); хр. Пшекиш, 12.9.1935; кордон Гузерибль, 26.6.1935 (Мейзель); пос. Никель, 6.5.1979; Камышанова поляна, 6.7.1987.

Род *Hydrothassa* Thoms.

105. *Hydrothassa marginella* L. Редкий горно-луговой вид. Обитает на лапчатках и лютиках. Гора Джуга, 13.6.1911 (Волнухин); гора Большой Бамбак, 16.6.1986 (Охрименко).

Род *Neophaedon* Jacobs.

106. *Neophaedon pyritosus* Rossi. Редкий вид. Обитает на лютиках. Окрестности пос. Уч-Дере, 1.5.1886 (Старк); Майкоп, 11.5.1951 (Добровольский).

Род *Phaedon* Latr.

107. *Phaedon cochleariae* F. Обычный вид луговых и увлажненных участков. Обитает на крестоцветных. Окрестности пос. Красная

- Поляна, 1.7.1907 (Кириченко); плато Лагонаки, 12.7.1935; хр. Пшекиш, 1.8.1935 (Мейзель); слияние рек Ачипсе и Рудовая, 12.6.1982 (Тонконоженко); Камышанова поляна, 21.7.1977; пос. Никель, 6.5.1979, Хостинский р-н Сочи, 17.5.1982.
108. *Phaedon laevigatus* Duft. Обычный вид пойменных и лесных стадий. Обитает на ивах. Окрестности пос. Красная Поляна, 29.5.1907 (Кириченко); Адлерский р-н Сочи, 9.6.1909 (Сумаков); Сочи, 9.1977 (Мирошников); Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.5.1982.

VIII. Подсемейство GALERUCINAE

Род *Galeruca* Geoffr.

109. *Galeruca circassica* Reitt. Обычный вид в горно-лесных стадиях. Эндемик Кавказа. Основное кормовое растение - мята. Гора Уруштен, 4.9.1894 (Приходько); пос. Красная Поляна, 12.7.1907 (Кириченко); гора Абаго, 20.9.1909 (Филатов); верховье р. Аспидная, 24.9.1909 (Старк); Сочи, 1936; гора Б. Тхач, 14.7.1978; гора Фишт, 16.8.1986; гора Дзыхра, 1984.
110. *Galeruca interrupta circumdata* Duft. Редкий вид в горно-луговых и лесных стадиях. Обитает на полыни. Р. Уруштен, 26.8.1926 (Шапошников).
112. *Galeruca melanocephala* Ponza. Редкий вид, для Черноморского побережья указан Оглоблиным, (1936); Майкоп, 18.4.1951 (Добровольский).
113. *Galeruca pomonae* Scop. Массовый вид без четкой поясной специфичности. Обитает на сложноцветных. Поляна Мастакан, 4.9.1894 (Приходько); Бабуковская тропа, 5.6.1903 (Филипченко); гора Б. Бамбак, 17.7.1909; пос. Псебай, 9.1909; гора Абаго, 20.9.1909; верховье р. Аспидная, 24.9.1909 (Филатов); Майкоп, 29.6.1914 (Переверзис); кордоны Гузерипль, 29.6.1935; Киша, 4.7.1935; плато Лагонаки, 2.7.1935 (Мейзель); хр. Челипсы, 15.8.1980 (Токарев); Камышанова поляна, 7.7.1989.
114. *Galeruca rufa* Germ. Редкий вид. Обитает на вьюнке. Кордон Гузерипль, 17.6.1929 (Оглоблин); пос. Хамышки, 6.6.1985.
115. *Galeruca tanacetii convexa* Jacobs. Редкий вид. Эндемик Кавказа. С широким спектром кормовых растений. Хр. Челипсы, 31.8.1894; р. Уруштен, 3.9.1894 (Приходько); кордон Бабук-Аул, 5.6.1903 (Филипченко).
116. *Galeruca tanacetii tanacetii* L. Массовый вид в горно-луговых и лесных стадиях. Полифаг. Р. Уруштен, 3.9.1894 (Приходько);

гора Абаго, 5.8.1909; пос. Псебай, 9.1909 (Филатов); кордон Гузерипль, 26.7.1935 (Мейзель); перевал Аспидный, 20.8.1962 (Пучков); Камышанова поляна, 7.7.1977; Майкоп, 26.6.1991.

Род *Lochmaea* Wse.

116. *Lochmaea caprea* L. Массовый вид. Обитает в пойменных и лесных ценозах на ивах и березах. Майкоп, 1904 (Филипченко); пос. Псебай, 13.7.1909 (Филатов); кордоны Гузерипль, 31.5.1924; Киша, 2.7.1935 (Мейзель); Хостинский р-н Сочи, 13.6.1982; слияние рек Рудовая и Ачипсе, 9.6.1983; Сочи, 13.7.1988; Камышанова поляна, 9.7.1989.
117. *Lochmaea crataegi* Forst. Редкий вид, обитатель кустарниковых зарослей. Основное кормовое растение - боярышник. Майкоп 20.5.1987.

Род *Pyrrhalta* Joann.

118. *Pyrrhalta calmariensis* L. Обычный вид на увлажненных участках и опушках леса. Обитает на дербенниковых. Кордон Гузерипль, 31.5.1927 (Мейзель); долина р. Белая, 3.5.1984; Камышанова поляна, 26.6.1986.
119. *Pyrrhalta lineola* F. Редкий вид, обитает в пойменных лесах на ивах, реже на ольхе. Гора Абаго, 5.5.1911 (Волнухин); Камышанова поляна, 7.7.1976.
120. *Pyrrhalta luteola* Mull. Обычный вид и ильмовых зарослях. Хостинский р-н Сочи, 12.7.1902 (Силантьев); плато Лагонаки, 18.7.1976; Камышанова поляна, 7.7.1977; пос. Никель, 5.5.1979.
121. *Pyrrhalta pusilla* Duft. Немногочисленный вид в лесных и увлажненных ценозах. Отмечен на бодяке и дербеннике. Окрестности пос. Красная Поляна, 21.7.1907 (Кириченко); кордон Гузерипль, 10.9.1935 (Мейзель); Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.5.1982.
122. *Pyrrhalta tenella* L. Редкий вид, обитает в лесах и на лугах. Основные кормовые растения - лапчатка, земляника и таволга. Окрестности пос. Псебай, 22.5.1911 (Волнухин); р. Уруштен, 24.8.1935 (Мейзель); Камышанова поляна, 16.7.1979.
123. *Pyrrhalta viburni* Payk. Обычный вид на калине, иногда образует массовые скопления. Кордон Киша, 11.9.1935 (Мейзель); Майкоп, 16.7.1983; Камышанова поляна, 23.7.1989.

Род *Phyllobrotica* Redt.

124. *Phyllobrotica elegans* Kr. Редкий вид в лесных ценозах и на разнотравных лугах. Окрестности пос. Красная Поляна, 1.7.1907 (Кириченко); кордоны Гузерибль, 5.6.1935; Бабук-Аул, 28.5.1935 (Мейзель).

Род *Agelastica* Redt.

125. *Agelastica alni* L. Массовый вид, распространен по всей территории произрастания ольхи. Развивается на ольхе, обитает группами. Хостинский р-н Сочи, 7.1907 (Силантьев); пос. Красная поляна, 15.7.1907 (Кириченко); кордон Киша, 27.6.1935г. (Мейзель); пос. Молдовка, 13.7.1976; пос. Никель, 5.5.1979; Адлерский р-н Сочи, 20.6.1995.

Род *Luperus* Geoffr.

126. *Luperus armeniacus* Kies. Редкий вид. Сочи, пос. Лоо, 4.1981 и пос. Вардане, 9.6.1982.
127. *Luperus caucasicus* Wsc. Редкий вид. Эндемик Кавказа. Кордон Гузерибль, 3.7.1935 (Мейзель); пос. Псебай, 1936 (Оглоблин).
128. *Luperus longicornis* F. Редкий вид в пойменных и лесных стациях. Обитает на березовых, ивовых и различных плодовых породах деревьев. Окрестности пос. Никель, 5.5.1979; Майкоп, 12.5.1985; Тульский р-н, 9.5.1986.
129. *Luperus luperus* Sulz. Редкий вид в пойменных и лесных стациях. Обитает на иве и ильме. Р. Уруштен, 27.8.1935 (Мейзель); Каменноостровский р-н, 12.6.1983; Камышанова поляна, 22.6.1985.
130. *Luperus xanthopus* Schrank. Обычный вид в лесных стациях. Обитает на ильмах, реже на плодовых. Окрестности пос. Кудепста, 6.8.1970 (Ануфриев); Тульский р-н, 25.5.1978; Камышанова поляна, 17.7.1989; Майкоп, 20.6.1991.

Род *Euluperus* Wse.

131. *Euluperus xanthopus* Duft. Обычный лесной вид с широким спектром кормовых растений. Окрестности пос. Уч-Дере, 1.4.1884; Бабуковская тропа, 4.6.1903 (Филиппченко); пос. Красная Поляна, 15.7.1907 (Кириченко); р. Киша, 14.5.1911; пос. Псебай, 22.5.1911 (Волнухин); кордоны Гузерибль, 20.6.1935; Бабук-Аул, 28.6.1935 (Мейзель).

IX. Подсемейство Alticinae

Род *Derocrepis* Wse.

132. *Derocrepis rufipes* L. Редкий лесной вид. Обитает на бобовых. Р. Аше, 19.6.1983.
133. *Derocrepis serbica caucasica* Wse. Обычный вид. Эндемик Кавказа. Встречается на лесных полянах в поясе пихтово-буковых лесов и на границе лесного и субальпийского поясов. Основные кормовые растения - из семейства бобовых. Окрестности пос. Красная Поляна, 7.1910 (Роубал); кордон Гузерипль, 29.6.1935 (Деев); хр. Пшекиш, 26-29.5.1935; р. Киша, 9.7.1935 (Слащевский); Камышанова поляна, 6.7.1977.
134. *Derocrepis serbica laterufa* Pic. Редок на лугах. Эндемик Кавказа. Хр. Пшекиш, 26-29.6.1935 (Оглоблин); кордон Киша, 9.7.1935 (Мейзель).

Род *Hippuriphila* Foudr.

135. *Hippuriphila modeeri* L. Редкий вид в речных долинах и на сырых лугах. Основное кормовое растение - хвощ. Кордон Гузерипль, 26.6.1935 (Мейзель).

Род *Epithrix* Foudr.

136. *Epithrix pubescens* Koch. Обычен в лесах. Основные кормовые растения из семейства пасленовых - белена, дурман и др. Хостинский р-н Сочи, 10.6.1902 (Силантьев); Майкоп, 30.5.1960; кордон Гузерипль, 9.6.1960 (Скоробогатова); Тульский р-н, 29.5.1977; Адлерский р-н Сочи, 26.6.1982; Камышанова поляна, 21.6.1986.

Род *Crepidodera* Chev.

137. *Crepidodera aurata* Marsh. Массовый вид в пойменных и горных лесах. Обитает на иве, реже осине и тополе. Пос. Красная Поляна, 13.6.1982 (Тонконоженко); Сочи, 9.6.1975; Камышанова поляна, 6.7.1977; пос. Никель, 5.5.1979; слияние рек Ачипсе и Рудовая, 9.6.1983.
138. *Crepidodera aurea* Geoffr. Обычный вид в поймах и лесах. Обитает на осине, тополе, реже иве. Кордон Гузерипль, 23.6.1935 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 12.6.1982 (Тонконоженко); Камышанова поляна, 6.7.1977; пос. Никель, 6.5.1979; слияние рек Ачипсе и Рудовая, 9.6.1983; Сочи, 13.6.1983.

139. *Crepidodera fulvicornis* F. Редкий вид. Обитает в поймах рек и лесах на иве, реже тополе и осине. Майкоп, 1.9.1927; кордон Гузерипль, 23.6.1935 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 27.6.1983.
140. *Crepidodera lamina* Ved. Редкий лесной вид. Обитает на тополях. Тульский р-н, 11.6.1984.
141. *Crepidodera nigricoxis* All. Редкий вид. Лазаревский район Сочи, 22.6.1984.
142. *Crepidodera plutus* Latr. Обычный вид в поймах и лесах. Обитает на иве, реже осине. Окрестности пос. Красная Поляна, 1.7.1960 (Скоробогатова); р. Ачипсе, 12.6.1982 (Тонконоженко); Майкоп, Камышанова поляна, 6.6.1977, Тульский р-н, 13.6.1980.

Под Asiorestia Jacobs.

143. *Asiorestia crassicornis* Fald. Редкий вид, обитает в горно-лесных стациях. Майкоп, кордон Гузерипль, 13.6.1960 (Скоробогатова); пос. Красная Поляна, 17.6.1982.
144. *Asiorestia ferruginea* Scop. Обычен на сырых лугах. Обитает на сложноцветных. Гора Абаго, 24.6.1880 (Старк); пос. Красная Поляна, 28.5.1907 (Кириченко); кордон Гузерипль, 10.6.1960; пос. Хоста, 12.7.1960 (Скоробогатова); р. Ачипсе, 1.6.1982 (Тонконоженко); Камышанова поляна, 5.7.1977.
145. *Asiorestia motschulskii* Kop. Обычный на сырых лугах. Обитает на вике, ланчатке. Камышанова поляна, 12.7.1977; кордон Лаура, 8.6.1983; станица Даховская, 24.7.1989; плато Лагонаки, 22.7.1989.
146. *Asiorestia transversa* Marsh. Редкий вид, обитает на влажных лугах. Кормовое растение - бодяк. Кордон Гузерипль, 10.9.1935; р. Уруштен (Мейзель); Сочи, тисо-самшитовая роща, 10.6.1960 (Скоробогатова); пос. Никель, 9.5.1972; пос. Хамышки, 8.6.1982.

Под Orestia Germ.

147. *Orestia caucasica* Reitt. Редкий вид. Эндемик Кавказа. Лазаревский р-н Сочи, 11.4.1981; пос. Красная Поляна, 5.6.1984; Сочи, 12.6.1989.

Под Altica Mull.

148. *Altica carduorum* Guer. Обычный вид в разнотравных и пойменных лугах. Основное кормовое растения - чертополох. Кордон Киша, 2.8.1935; р. Уруштен, 27.8.1935; гора Оштен, 19.9.1935 (Мейзель); Тульский р-н, 5.6.1980.

149. *Altica carinthiaca* Wse. Редкий лесной вид. Р. Шахе, 26.6.1957 (Курнаков); р. Пшеха, 17.6.1969; кордон Пслух, 17.6.1984; перевал Черкесский, 8.6.1987; гора Аутль, 19.6.1987.
150. *Altica guercetorum* Foudr. Массовый лесной вид. Обитает на дубе. Гора Ачишхо, 1934 (Зюзин); кордоны Гузерипль, 13.6.1935; р. Кипша, 19.6.1935; гора Тягея, 23.7.1935 (Мейзель); Камышанова поляна, 6.7.1977; Каменноостровский р-н, 7.7.1989.
151. *Altica khnzoriani* Kral. Редкий лесной вид. Эндемик Кавказа. Кормовое растение - сибальдия мелкоцветная из семейства розовых. Кордон Гузерипль, 29.6.1968; гора Чугуш, 1.6.1982; пос. Красная Поляна, 2.7.1983.
152. *Altica lythri* Aubc. Редкий вид на разнотравных лугах. Встречается одиночно на дербсиннике. Адлерский р-н Сочи, 16.6.1909 (Сумаков); Камышанова поляна, 6.7.1977.
153. *Altica oleracea* L. Массовый вид на опушках леса, разнотравных и субальпийских лугах. Обитает на гречихе, бодике и кипрее. Окрестности пос. Красная Поляна, 9.9.1932 (Лукьянович); кордон Гузерипль, 26.6.1935; гора Оштен, 20.9.1935 (Мейзель); Камышанова поляна, 6.7.1977; пос. Лоо, 11.8.1983; Хостинский р-н Сочи, 17.6.1982.
154. *Altica pusilla* Duft. Редкий вид. Адлер, 14.6.1987.
155. *Altica tamaricis* Schrank. Обычен в поймах и лесах. Обитает на ивах. Окрестности пос. Псебай, пос. Красная Поляна, 1899 (Радде); Хостинский р-н Сочи, 21.7.1960 (Скоробогатова); кордон Пслух, 17.6.1984; Камышанова поляна, 2.7.1987; Тульский р-н 12.6.1989.
156. *Altica viridula* Wse. Редкий вид. Эндемик Кавказа. Обитает в горно-лесных стациях. Гора Ачишхо, 12.6.1976; пос. Красная Поляна, 28.6.1982 (Константинов); кордон Пслух, 17.6.1984.

Род *Podagrica* Foudr.

157. *Podagrica fuscicornis* L. Редкий вид на лесных полянах. Основное кормовое растение - алтей. Кордон Гузерипль, 31.5.1927 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 1.7.1960 (Скоробогатова); кордон 3-я Рота, 30.6.1979; Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.5.1982.
158. *Podagrica malvae* H. Массовый вид. Обитает на мальвовых. Майкоп, 19.5.1951 (Добровольский); Хостинский р-н Сочи, 17.5.1982; Камышанова поляна, 13.6.1986; Тульский р-н, 12.6.1987.

159. *Podagrca menetriesi* Fald. Обычный вид. Обитает на мальвовых. Окрестности пос. Красная Поляна, 5.7.1907 (Кириченко); р. Киша, 14.5.1911 (Волнухин); кордон Киша, 20.6.1935 (Мейзель); кордон 3-я Рота 30.7.1979; Камышанова поляна 3.7.1980.

Род Mniophila Steph.

160. *Mniophila muscorum* Koch. Редкий вид. Обитает в лесах во мху. Кордон Пслух, 15.7.1976; Камышанова поляна, 15.9.1989.

Род Batophila Foudr.

161. *Batophila fallax* Wse. Массовый вид обитает в зарослях малины, ежевики и клубники. Наносит значительные повреждения. Кордон Гузерипль, 26.8.1935; верховье р. Холодная, 29.8.1935 (Мейзель); гора Абаго, 21.6.1960; р. Уруштен, 2.6.1960 (Соробогатова); Окрестности пос. Воронцовка, 16.5.1980; Вардане, 1.7.1981; Головинка, 3.6.1983; Красная Поляна, 12.6.1984; кордон Пслух, 16.6.1984 (Константинов).
162. *Batophila rubi* Pk. Массовый вид в лесах и на лугах. Основные кормовые растения - малина, ежевика, клубника. Хостинский р-н Сочи, 14.4.1892 (Старк); пос. Никель, 5.5.1979; Тульский р-н, 19.4.1981; Камышанова поляна, 3.7.1989; Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.5.1982; слияние рек Рудовая и Ачипсе, 9.6.1983.

Род Lythraia Bedel.

163. *Lythraia salicariae* Pk. Редкий вид. Обитает на влажных лугах на дербеннике и вербейнике. Окрестности пос. Красная Поляна, 8.6.1984; гора Чугуш, 29.6.1985.

Род Ochrosis Foudr.

164. *Ochrosis ventralis* Ш. Редкий лесной вид. Сочи, Мацеста, 4.7.1986; Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.5.1982; кордон Пслух, 18.6.1984

Род Phyllotreta Foudr.

165. *Phyllotreta armoraciae* Koch. Обычный, иногда массовый вид в предгорьях и на сопредельных с заповедником территориях. В горной части встречается редко. Связан с рудеральной растительностью. Основные кормовые растения - из семейства крестоцветных, в основном хрен. Майкоп, 23.6.1976; Тульский р-н, 7.5.1979.

166. *Phyllotreta astrachanica* Lор. Редкий вид. Адлерский р-н Сочи, 26.6.1982 (Константинов).
167. *Phyllotreta atra* F. Массовый вид во всех станциях. Серьезный вредитель крестоцветных культур. Хостинский р-н Сочи, 10.6.1902 (Силантьев); пос. Псебай, 22.5.1911 (Волнухин); кордон Гузерибль, 3.8.1911 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 12.7.1960 (Скоробогатова); Тульский р-н, 29.5.1977; Майкоп, 1.6.1978; Камышанова поляна, 5.7.1983.
168. *Phyllotreta balcanica* Нек. Редкий вид. Обитает на крестоцветных. Пастбище Абаго, 27.6.1960 (Скоробогатова); р. Аше, 13.6.1990.
169. *Phyllotreta cruciferae* Goeze. Обычный вид в сухих станциях. Обитает на крестоцветных. Сочи, Хоста, 10.6.1902 (Силантьев); пос. Псебай, 22.5.1911 (Волнухин); Майкоп, июнь 1927; хр. Пшекиш, 20.6.1935; пастбище Абаго, 21.7.1935 (Мейзель).
170. *Phyllotreta erysimi* Wse. Редкий луговой вид. Обитает на крестоцветных. Кордон Гузерибль, 12.6.1927; долина р. Белая, 4.6.1935 (Мейзель).
171. *Phyllotreta flexuosa* Ш. Редкий вид в разнотравье и в лесах. Кормовые растения - из семейства крестоцветных. Окрестности пос. Красная Поляна, 26.6.1982.
172. *Phyllotreta nemorum* L. Обычный вид в пихтово-буковых лесах и луговых ценозов. Основные кормовые растения - из семейства крестоцветных. Кордон Гузерибль, 16.6.1960 (Скоробогатова); Сочи, пос. Кудепста, 6.8.1970 (Ануфриев); Тульский р-н, 29.5.1977; Камышанова поляна, 12.7.1985.
173. *Phyllotreta nigripes* F. Обычный вид в лесном и субальпийском разнотравьях. Кормовые растения - из семейства крестоцветных. Окрестности пос. Псебай, 22.5.1911; гора Джуга, 17.6.1911 (Волнухин); кордон Гузерибль, 12.6.1927 (Мейзель); Майкоп, 30.5.1960 (Скоробогатова).
174. *Phyllotreta ochripes* Curt. Редкий вид в лесном и луговом разнотравье. Обитает на крестоцветных. Кордон Гузерибль, 12.6.1960; пастбище Абаго, 24.6.1960; пос. Красная Поляна, 11.7.1960 (Скоробогатова); гора Ахун, 1.4.1981.
175. *Phyllotreta striolata* F. Редкий вид. Кормовые растения - из семейства крестоцветных. Окрестности пос. Красная Поляна, 1.7.1907 (Кириченко); кордон Гузерибль, 16.6.1935 (Мейзель).
176. *Phyllotreta undulata* Kutsch. Обычный, иногда массовый вид в лесном и субальпийском поясах. Обитает на крестоцветных. Хостинский р-н Сочи, 10.6.1902 (Силантьев); хр. Пшекиш,

- 30.7.1935 (Мейзель); пастбище Абаго, 16.6.1960; Гузерибль, 10.8.1960 (Скоробогатова); Сочи, 21.6.1983; Адлерский р-н Сочи, 17.7.1985; Камышанова поляна, 23.7.1987.
177. *Phylloreta vittula* Redt. Массовый мезофильный луговой вид. Обитает на злаках на лесных опушках и на границе леса и субальпикки. Гора Б. Бамбак, 18.7.1909; гора Абаго, 5.8.1909 (Филатов); пос. Псебай, 22.5.1911; гора Джуга, 17.6.1911; долина р. Киша, 18.6.1911 (Волнухин); хр. Пшекиш, 29.6.1935 (Мейзель); Майкоп, 28.5.1960; кордон Гузерибль, 11.6.1960 (Скоробогатова); слияние рек Ачипсе и Рудовая, 9.6.1983; Камышанова поляна, 23.7.1989.

Род *Aphthona* Chevz.

178. *Aphthona abdominalis* Duft. Редкий вид в разнотравье и лесах. Кормовое растение - молочай. Майкоп, 12.6.1982; Хостинский р-н Сочи, 17.5.1982; Тульский р-н, 19.7.1984.
179. *Aphthona euphorbiae* Schrank. Редкий вид в лесных и разнотравных стациях. Основное кормовое растение - лен. Окрестности пос. Псебай, 22.5.1911 (Волнухин); пос. Красная Поляна, 10.7.1960 (Скоробогатова).
180. *Aphthona flaviceps* All. Редкий вид. Майкоп, 24.6.1982; Тульский район, 17.6.1986.
181. *Aphthona gracilis* Fald. Редкий вид в лесных и разнотравных ценозах. Основное кормовое растение - молочай. Окрестности пос. Псебай, 22.5.1911 (Волнухин); Майкоп, 22.5.1926 (Бейлик); кордон Гузерибль, 18.6.1978.
182. *Aphthona lacertosa* Rosenh. Редкий вид. Обитает на молочаях. Майкоп, 26.6.1926 (Бейлик).
183. *Aphthona lutescens* Gyll. Обычный вид на разнотравных, пойменных и заболоченных лугах. Основное кормовое растение - дербенник. Окрестности пос. Псебай, 14.5.1911 (Волнухин); кордон Гузерибль, 10.6.1960 (Скоробогатова); Тульский р-н, 28.5.1980, Хостинский р-н Сочи, 17.5.1982.
184. *Aphthona pygmaea* Kutsch. Редкий вид в лесных и разнотравных ценозах. Гора Ахун, 15.4.1981; Хостинский р-н Сочи, 17.5.1982.
185. *Aphthona reitteri* All. Редкий вид. Эндемик Кавказа. Гора Ачишхо, 7.6.1984 (Константинов); пос. Псебай, 28.8.1987; пер. Псеашхо, 20.6.1989.
186. *Aphthona testaceicornis* Wse. Редкий вид на лугах и лесных полянах. Эндемик Кавказа. Верховья рек Большая и Малая Лаба

(Раде); пос. Красная Поляна, 27.6.1982; перевал Авадхара, 20.6.1984 (Константинов).

187. *Aphthona violacea* Koch. Редкий вид, обитает на болотистых и влажных участках горно-лесных стадий. Отмечен на молочае болотном. Слияние рек Ачипсе и Рудовой, 12.6.1982; Сочи, Тисо-самшитовая роща, 17.5.1982; кордон Гузерипль, 19.5.1990.

Под *Longitarsus* Latr.

188. *Longitarsus abchasicus* Konst. Редкий вид в горно-лесных стадиях. Эндемик Кавказа. Ур. Авадхара (Рица), 19.6.1984; р. Пхия, 20.6.1984 (Константинов); р. Б. Лаба, (1600м) 16.7.1987 (Охрименко); оз. Кардывач, 25.6.1964.
189. *Longitarsus ballotae* Marsh. Редкий вид в горно-лесных стадиях. Окрестности пос. Красная Поляна, 28.6.1982; р. Аше, 18.6.1984; Адлерский район Сочи, 4.6.1985.
190. *Longitarsus brunneus* Duft. Редкий вид в разнотравье. Основные кормовые растения - из семейства лютиковых и сложноцветных. Кордон Гузерипль, 9.6.1935 (Мейзель).
191. *Longitarsus echii* Koch. Редкий вид в разнотравье. Обитает на бурачниковых. Кордон Гузерипль, 10.6.1927 (Мейзель).
192. *Longitarsus foudrasi* Wsc. Редкий вид приурочен к лесным и разнотравным стадиям. Основное кормовое растение - коровяк. Окрестности пос. Красная Поляна, 27.6.1982 (Константинов).
193. *Longitarsus fuscoaeneus* Redt. Обычный вид в разнотравных и горно-лесных стадиях. Основное кормовое растение - крестовник. Окрестности пос. Никель, 5.5.1979; плато Лагонаки, 7.5.1979; Хостинский р-н Сочи, 7.4.1981; гора Ахун, 1.4.1981; р. Мзымта, 1.5.1983.
194. *Longitarsus jacobaeae* Wat. Редкий вид в луговых стадиях. Обитает на сложноцветных. Окрестности пос. Шедок, 1.8.1980; станица Абадзешская, 3.8.1987.
195. *Longitarsus lederi* Wse. Обычный вид в горно-лесных и разнотравных стадиях. Эндемик. Окрестности пос. Красная Поляна, 7.1910 (Роубал); кордон Гузерипль, 30.6.1939 (Мейзель); пос. Лоо, 14.5.1984; гора Аватхара, 13.6.1984; р. Псху, 20.6.1984 (Константинов); Сочи, тисо-самшитовая роща, 12.5.1983.
196. *Longitarsus linnaei* Duft. Обычный лесной вид. Основное кормовое растение - окопник лекарственный. Окрестности пос. Никель, 5.5.1979; Тульский р-н, 19.5.1981; Майкоп, 21.6.1986.

197. *Longitarsus longipennis* Kutsch. Редкий горно-лесной вид. Основные кормовые растения - вьюнок, батат и др. Хр. Пшекиш, 11.6.1935 (Мейзель); Сочи, 12.5.1951 (Добровольский).
198. *Longitarsus luridus* Kutsch. Обычный вид в разнотравных стациях. Основные кормовые растения - из семейства лютиковых. Адлерский р-н Сочи, 13.6.1909 (Сумаков); кордон Гузерибль, 9.6.1935; р. Киша, 14.6.1935; р. Уруштен, 27.8.1935 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 28.6.1982 (Константинов); Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.5.1982; кордон Черноречье, 28.8.1983.
199. *Longitarsus lycopi* Foudr. Массовый вид в лесных и разнотравных стациях всех поясов. Основные кормовые растения - мята и борец. Кордон Гузерибль, 9.6.1960; пос. Хоста, 21.7.1960 (Скоробогатова); пос. Красная Поляна, 29.6.1982 (Константинов); слияние рек Ачипсе и Рудовая, 12.6.1982 (Тонконоженко); кордон Пслух, 18.6.1984 (Константинов); Тульский р-н, 28.5.1980.
200. *Longitarsus melanocephalus* Dsg. Редкий вид в разнотравных луговых и лесных стациях. Основное кормовое растение - подорожник. Кордон Гузерибль, 31.5.1929 (Мейзель); Майкоп, 1.6.1960 (Скоробогатова); Сочи, тисо-самшитовая роща, 16.6.1981; пос. Красная Поляна, 27.6.1982; р. Мзымта, июнь 1983.
201. *Longitarsus nasturcii* F. Редкий вид, заселяет лесные поляны и разнотравные стации. Обитает на бурачниковых. Окрестности пос. Красная Поляна, 28.6.1982 (Константинов).
202. *Longitarsus nigrofasciatus* Gz. Редкий вид в лесных и луговых стациях. Основное кормовое растение - коровяк. Кордон Гузерибль, 9.6.1960 (Скоробогатова); пос. Красная Поляна, 7.6.1984 (Константинов); пос. Хамышки, 9.6.1986.
203. *Longitarsus parvulus* Pk. Редкий вид. Р. Псху, 19.6.1984 (Константинов); оз. Кардывач, 26.6.1986.
204. *Longitarsus pellucidus* Foudr. Редкий вид в горно-лесных стациях. Основное кормовое растение - вьюнок. Сочи, тисо-самшитовая роща, 21.7.1960 (Скоробогатова); пос. Красная Поляна, 27.6.1982 (Константинов).
205. *Longitarsus pulmonariae* Wsc. Обычный вид, обитатель лесных и разнотравных стаций. Пос. Красная Поляна, 28.7.1982 (Константинов); Камышанова поляна, 6.6.1977; кордон Черноречье, 28.8.1983.
206. *Longitarsus rectelineatus* Foudr. Редкий вид. Тульский р-н, 18.6.1981; Майкоп, 19.6.1983.

207. *Longitarsus rubiginosus* Foudr. Редкий вид. Отмечен на повое заборном. Оз. Рица, 30.7.1983.
208. *Longitarsus scutellaris* Rey. Редкий вид в лесных и луговых стациях. Основное кормовое растение - подорожник. Кордон Черноречье, 28.8.1983; р. Мзымта, 3.5.1983.
209. *Longitarsus succineus* Foudr. Обычный вид в лесных и остепненных разнотравных стациях. Основные кормовые растения - из семейства сложноцветных. Кордон Гузерипль, 16.6.1960 (Скоробогатова); Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.6.1982; пос. Кудепста, 6.6.1983.
210. *Longitarsus suturalis* Marsh. Редкий вид в лесных ценозах. Майкоп, 28.5.1960; пастбище Абаго (граница леса), 2.6.1960 (Скоробогатова); пос. Псебай, 10.7.1983.
211. *Longitarsus suturellus* Duft. Редкий вид в разнотравных и лесных стациях. Основные кормовые растения - крестовник и наперстянка. Майкоп, 28.5.1960; пастбище Абаго (граница леса), 25.6.1960 (Скоробогатова); кордон Гузерипль (Охрименко); Камышанова поляна, 5.7.1977; Сочи, тисо-самшитовая роща, 16.4.1981.
212. *Longitarsus tabidus* F. Редкий вид в горно-лесных стациях. Основное кормовое растение - кориандр и коровяк. Кордон Гузерипль, 29.7.1935 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 12.7.1960 (Скоробогатова).

Род *Chaetocnema* Steph.

213. *Chaetocnema aridula* Gyll. Обычный горно-луговой мезофильный вид. Основные кормовые растения - из семейства злаковых. Вредитель зерновых культур. Кордоны Гузерипль, 28.5.1929; Бабук-Аул, 28.6.1935 (Мейзель); плато Абаго, 22.6.1960 (Скоробогатова); пос. Кудепста, 6.8.1970 (Ануфриев).
214. *Chaetocnema breviscula* Fald. Обычный вид в горно-луговых и рудеральных стациях. Отмечается как вредитель свеклы. Основные кормовые растения - марь, лебеда и свекла. Окрестности пос. Красная Поляна, 3.8.1912 (Пастухова); пастбище Лагонаки; 7.5.1979; кордон Лаура, 8.6.1983.
215. *Chaetocnema chlorophana* Duft. Редкий вид на разнотравных и влажных лугах. Основное кормовое растение - всйник наземный. Майкоп, 14.6.1926 (Бейлик); кордон Гузерипль, 13.6.1960 (Скоробогатова); Камышанова поляна, 15.7.1977.

216. *Chaetocnema concinna* Marsh. Обычный мезофильный вид. Основное кормовое растение - гречиха, реже встречается на свекле, спорыше и шавле. Кордон Гузерипль, 11.10.1931 (Мейзель); Майкоп, 1950 (Добровольский); пос. Красная Поляна, 10.6.1984; гора Авадхара, 16.6.1984 (Константинов); кордон 3-я рота, 29.6.1979.
217. *Chaetocnema heikertingeri* Lubischcv. Редкий вид. Окрестности пос. Красная Поляна, 12.6.1984 (Константинов).
218. *Chaetocnema hortensis* Geoffr. Обычный вид в мезофильных луговых и лесных ценозах. Основные кормовые растения - из семейства злаковых. Вредитель зерновых культур. Хр. Пшекиш, 30.7.1935 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 9.6.1984; гора Аватхара, 16.6.1984; р. Псху (Абхазия), 21.6.1984 (Константинов); р. Мзымта, 3.5.1983.
219. *Chaetocnema semicoerulea* Koch. Обычный вид пойменных лесов, обитает на ивах. Окрестности пос. Псебай (р. М. Лаба), 13.7.1909 (Филатов); кордон Киша, 27.6.1935 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 11.7.1960 (Скоробогатова).
220. *Chaetocnema tibialis* Th. Обычный вид, обитает в луговых и рудеральных стациях. Отмечается как вредитель свеклы. Основные кормовые растения - марь, лебеда и свекла. Гора Айба, 3.8.1912 (Пастухова); кордон Гузерипль, 15.6.1960 (Скоробогатова); кордон 3-я Рота, 29.6.1979.

Род *Dibolia* Latr.

221. *Dibolia cryptocephala* Koch. Редкий вид в лесных и горно-луговых стациях. Основное кормовое растение - синеголовник. Сочи, 17.6.1951; гора Абаго, 19.6.1958 (Медведев).
222. *Dibolia femoralis* Redt. Редкий вид в горно-лесных стациях. Основное кормовое растение - шалфей. Кордон Гузерипль, 20.6.1935 (Мейзель); пос. Хамышки, 14.6.1979.
223. *Dibolia occultans* Koch. Редкий вид в горно-лесных стациях. Основное кормовое растение - мята. Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.5.1982.
224. *Dibolia schillingi* Letzh. Редкий вид горно-лесных стадий. Основное кормовое растение - шалфей. Кордон Гузерипль, 20.6.1935 (Мейзель); пос. Красная Поляна, 12.6.1984 (Константинов).

Род *Psylliodes* (Steph.)

225. *Psylliodes attenuata* Koch. Массовый вид в лесных и разнотравных стациях. Основные кормовые растения - крапива, хмель, конопля. Вредит конопле. Гора Чугуш, 1898; гора Джуга, 7.7.1911 (Волнухин); Майкоп, 15.5.1932 (Шапошников); кордон Гузерипль, 11.6.1960; пастбище Абаго, 22.6.1960 (Скоробогатова); пос. Красная Поляна, 27.6.1982 (Константинов).
226. *Psylliodes chrysocephala* L. Редкий вид в горно-лесных стациях. Основные кормовые растения - из семейства крестоцветных. Сочи, тисо-самшитовая роща, 17.5.1982; станица Даховская, 16.9.1989.
227. *Psylliodes cuprea* Koch. Редкий вид. Обитает на крестоцветных. Окрестности пос. Уч-Дере, 22.5.1885 (Старк).
228. *Psylliodes cupreata* Duft. Обычный луговой вид. Обитает на крестоцветных. Майкоп, 30.5.1960; кордон Гузерипль, 12.6.1960 (Скоробогатова); пос. Молдовка, 21.6.1976; Тульский р-н, 18.6.1981; Адлерский р-н Сочи, 26.6.1982; пос. Дагомыс, 13.6.1984.
229. *Psylliodes deplanata* L.Medv. Редкий вид в горно-лесных стациях. Эндемик Кавказа. Окрестности пос. Красная Поляна, 12.6.1984; Авадхара, 1.6.1984 (Константинов); гора Ачишхо 13.6.1985.
230. *Psylliodes hyoscyami* L. Редкий вид. Обитает на белене и дурмане. Тульский р-н, 29.5.1977.
231. *Psylliodes longicollis* Wse. Редкий горный вид. Эндемик Кавказа. Окрестности пос. Красная Поляна, 5.6.1984; уроч. Азмич (пос. Красная Поляна), 12.6.1984 (Константинов).
232. *Psylliodes napi* F. Обычный вид в разнотравных стациях. Основные кормовые растения - из семейства крестоцветных. Кордон Гузерипль, 13.6.1960 (Скоробогатова); пос. Красная Поляна, 26.6.1982, Авадхара, 15.6.1984; р. Псху, 18.6.1984 (Константинов).
233. *Psylliodes thlaspi* Foudr. Достаточно редкий мезофильный вид в лесных и разнотравных стациях. Основные кормовые растения - из семейства крестоцветных. Гора Абаго, 22.6.1958; Хостинский р-н Сочи, 21.8.1958 (Шапиро); кордон Гузерипль, 13.6.1960; Сочи, тисо-самшитовая роща, 21.7.1960 (Скоробогатова).
234. *Psylliodes valida* Wse. Редкий горный вид. Эндемик Кавказа. Гора Чугуш, 1899 (Радде); кордон Киша, 20.8.1935 (Мейзель); кордон Гузерипль, 9.6.1960 (Скоробогатова); слияние рек Ачипсе

и Рудовая, 12.6.1982 (Тонконоженко, Светличная); пос. Красная Поляна, 7-10.6.1984 (Константинов).

Х. Подсемейство Cassidinae

Род *Pilemostoma* Desbr.

235. *Pilemostoma fastuosa* Schrank. Обычен во влажных луговых ценозах, обитает на сложноцветных. Майкоп, 11.5.1927; кордон Гузерипль, 6.6.1927 (Мейзель); Сочи, 5.1938 (Зайцев); пос. Хоста, 19.7.1958 (Палий); гора Ачишхо, 9.7.1976; верховье р. Агепста, 13.7.1989.

Род *Hypocassida* Wse.

236. *Hypocassida subferruginea* Schrank. Массовый вид, распространен на всей территории заповедника. Основное кормовое растение - вьюнок. Окрестности пос. Красная Поляна, 7.7.1907 (Кириченко); Адлерский р-н Сочи, 16.6.1909 (Сумаков); кордон Гузерипль, 30.7.1935 (Мейзель); Хостинский р-н Сочи, 19.7.1958, Майкоп, 16.6.1959 (Панфилов).

Род *Alledoya*

237. *Alledoya seraphina hablitziae* Motsch. Обычный вид в горно-лесных стациях, особенно буково-пихтовых и каштановых лесах. Основное кормовое растение - белладонна. Кордон Гузерипль, пастбище Абаго, 11.6.1958 (Бондарь); пос. Красная Поляна, 6-8.7.1958 (Панфилов); р. Лаура и р. Ачипсе, 15.7.1958 (Палий); Сочи, тисо-самшитовая роща, 19.5.1983.

Род *Cassida* L.

238. *Cassida bella* Fald. Редкий вид в лесном и субальпийском поясах. Эндемик Кавказа. Окрестности пос. Уч-Дере (Кенинг); Майкоп, 11.5.1927 (Мейзель); Тульский р-н, 18.7.1977.
239. *Cassida berolinensis* Suffr. Редкий вид в горно-лесных стациях. Основное кормовое растение - лебеда. Р. Урушген, 26.7.1935 (Мейзель); Гузерипль (Слащевский).
240. *Cassida denticollis* Suffr. Редкий вид в разнотравных стациях. Основные кормовые растения - тысячелистник, пижма и полынь. Кордон Гузерипль, 26.5.1935 (Мейзель).
241. *Cassida flaveola* Thunbg. Редкий вид на влажных участках горно-лесных стаций. Окрестности пос. Красная Поляна (на заболоченном участке поросшем мятой), 12.7.1958 (Палий).

242. *Cassida inguinata* Br. Обычный ксерофильный вид горно-лесных стадий. Адлерский р-н Сочи 8.6.1909 (Сумаков); пос. Красная Поляна 4.7.1909 (Яковлев); Майкоп 24.6.1957, Каменноостская 24.6.1959 (Палий).
243. *Cassida margaritacea* Schall. Обычен в разнотравных и лесных стадиях. Эндемик Кавказа. На гвоздичных. Окрестности пос. Красная Поляна, 11.6.1907 (Кириченко); кордон Гузерипль, 22.6.1935 (Мейзель); Каменноостская, 6.1959 (Палий); Майкоп 1.6.1973.
244. *Cassida murraea* L. Массовый вид в субальпийских и увлажненных лесных стадиях. Спектр кормовых растений достаточно широк, основные из них - блошница и девясил высокий. Окрестности пос. Красная Поляна, 5.7.1907 (Кириченко); гора Ачишко (горные луга), 29.6.1909 (Яковлев); Адлерский р-н Сочи, 1909 (Сумаков); кордон Гузерипль, 26.5.1927; хр. Аишко, 24.6.1927; хр. Пшекиш, 29.6.1935 (Мейзель); отроги гор Тыбга, Экспедиция, Джемарук, 6.1958 (Палий); Камышанова поляна, 13.7.1981.
245. *Cassida nebulosa* L. Обычный вид в разнотравных и лесных стадиях. Основные кормовые растения - из семейства маревых, особенно лебеда и мари. На сельхозугодьях вредит сахарной свекле. Окрестности пос. Красная Поляна, 15.7.1907 (Кириченко); Майкоп, 1914 (Перепелицын); хр. Пшекиш, 26.6.1935 (Мейзель); пос. Никель, 5.5.1979; кордон 3-я Рота, 29.6.1979; Камышанова поляна, 6.7.1982.
246. *Cassida nobilis* L. Редкий луговой вид. Основные комовые растения - из семейств маревых и крестоцветных. Тульский р-н, 29.5.1977.
247. *Cassida palaestina* Reiche. Редкий вид. Сочи, 12.6.1975 г. (Гарновская).
248. *Cassida pannonica* Suffr. Редкий мезофильный вид, обитает в поясе широколиственных лесов. Станицы Каменноостская, 25.6.1959 (Палий); Даховская, 13.6.1980; Курджинская, 16.6.1982.
249. *Cassida prasina* Ill. Обычный вид в разнотравных и лесных стадиях. Основные кормовые растения - тысячелистник и пижма. Окрестности пос. Красная Поляна, 2.6.1909 (Яковлев); Адлерский р-н Сочи, 19.6.1909 (Сумаков); кордон Гузерипль, 19.7.1935 (Мейзель); Майкоп, 15.5.1957 (Бондарь).

250. *Cassida rubiginosa* Mull. Обычный вид в лесных и субальпийских стациях. Основные кормовые растения из семейства сложноцветных. Гора Ачишко, 29.6.1909 (Яковлев); гора Филимоновка, 25.5.1935; пастбище Абаго, 28.7.1935 (Мейзель); кордон Гузерипль, 16.6.1958; гора Абаго, гора Тыбга, 6.1959 (Палий); Камышанова поляна, 5.7.1977.
251. *Cassida rufovirens* Suffr. Редкий вид, связан с разнотравьем. Основное кормовое растение - тысячелистник. Окрестности ст. Белореченск, 28.5.1958 (Бондарь); Майкоп, 19.5.1984.
252. *Cassida sanguinolenta* Mull. Редкий мезофильный вид разнотравных и лесных стаций. Основное кормовое растение - тысячелистник. Кордон Гузерипль, 7.6.1958 (Бондарь).
253. *Cassida sanguinosa* Suffr. Обычный вид влажных лугов горно-лесного и субальпийского поясов. Основные кормовые растения - тысячелистник и пижма. Горы Тыбга, 20.6.1958; Лохмач, 1958; Джемарук, 7.1960 (Богданов); пер. Алоус, 2.6.1983.
254. *Cassida stigmatica* Suffr. Редкий лесной вид. Основные кормовые растения - тысячелистник и пижма. Окрестности пос. Красная Поляна, май 1907 (Кириченко).
255. *Cassida subreticulata* Suffr. Редкий вид в разнотравных и лесных стациях. Основные кормовые растения - из семейства гвоздичных. Кордон Гузерипль, 20.5.1935 (Мейзель); верховье р. Кубань, 19.6.1959 (Палий).
256. *Cassida vibex* L. Обычный вид в горно-лесных и субальпийских поясах. Основные кормовые растения - из семейства сложноцветных. Окрестности пос. Красная Поляна, 19.6.1907 (Кириченко); кордон Гузерипль, 9.6.1935; р. Уруштен, 26.5.1935 (Мейзель); отроги гор Джуга, Лохмач, Тыбга, 1958 (Палий); Камышанова поляна, 7.7.1977, Тульский р-н, 7.5.1979; Майкоп, 29.6.1992.
257. *Cassida viridis* L. Обычный околотоводный вид в лесах и на лугах. Основные кормовые растения - из семейства губоцветных. Окрестности пос. Красная Поляна, 1.7.1907 (Кириченко); Майкоп, 6.6.1912 (Перепелицин); кордон Гузерипль, 26.5.1927 (Мейзель); Авадхара, 3.8.1958 (Сепертеладзе) и др.

**ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
АННОТИРОВАННОГО СПИСКА ЖУКОВ-ЛИСТОЕДОВ**

- Добровольский Б. В. Вредные жуки. Ростов-на-Дону, 1951. 455с.
- Константинов А. С. Ландшафтно-зональные особенности распространения листоедов рода *Chastocnema* (Coleoptera, Chrysomelidae) в Европейской части СССР и на Кавказе // Вестн. зоол. 1988. Вып. 6. С. 114-116.
- Лопатин И. К., Сепертеладзе М. П. Новые малоизвестные для фауны Грузии жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) // Сообщ. АН ГССР. 1979. N 2. С. 122-123.
- Медведев Л. Н. Фауна жуков-листоедов Северо-Западного Кавказа (Coleoptera, Chrysomelidae) // Зоол. журн. 1962. Т. XLI. Вып. 3. С. 385-390.
- Медведев Л. Н. Жуки-листоеды подсемейства Clytrinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Кавказа // Фауна наземных беспозвоночных Кавказа. М. 1990. С. 118 - 136.
- Медведев Л. Н., Охрименко Н. В. К познанию жуков-листоедов рода *Chrysolina* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae) Кавказа // Эпигмологическое обозрение. 1991. Т. LXX. Вып. 4. С. 866-874.
- Медведев Л. Н., Шапиро Д. С. Сем. Chrysomelidae - листоеды. Определитель насекомых европейской части СССР. М.-Л.: Наука, 1965. Т. 2. С. 419 - 474.
- Оглоблин Д. А. Фауна СССР. Жесткокрылые. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1936. Т. XXVI. Вып. 1. 455 с.
- Охрименко Н. В. Новый вид рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) с Северо- Западного Кавказа // Вестн. зоол. 1990. Вып. 5. С. 64-67.
- Палий В. Ф. Фауна и экология жуков семейства Листоедов подсемейства Щитоносок (Chrysomelidae, Cassidinae) в Кавказском заповеднике и на прилегающих территориях // Тр. Кавказского госзаповедника. Майкоп, 1960. Вып. 6. С. 153-164.
- Радде Г. И. Коллекция Кавказского музея. Зоология. Тифлис, 1899.
- Шапиро Д. С. Обзор фауны Halticinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Северного Кавказа // Эпигмологическое обозрение. 1991. Т. LXX. Вып. 1. С. 74-78.
- Ярошенко В. А. К фауне земляных блошек Западного Предкавказья // Деп. в ВИНТИ. 19.10.82. № 5206-82. 24 с.
- Ярошенко В. А. Эколого-фаунистическая характеристика листоедов-крытоглавов (Chrysomelidae, Styracsephalinae) Северного Кавказа // Вестн. зоол. 1988. Вып. 6. С. 78-81.