

Сем. Iridaceae Juss. - Касатиковые

860. *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams (*C. variegatus* Hoppe et Hornsch.) - Шафран сетчатый. На субальпийских лугах. Очень редко, г.Б.Бамбак, ст. Джуга. Верхн. (м.) (6).

861. *C. scharojanii* Rupr. - Шафран Шарояна. Эндем. На альпийских лугах. Ст. Джуга. Верхн. (м.) (1-9,11).

862. *C. speciosus* Bieb. - Шафран прекрасный. На альпийских и субальпийских лугах. Массив Оштен, на субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11). О.

863. *C. vallicola* Herb. - Шафран долинный. На субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9). О.

864. *Gladiolus imbricatus* L. (*G. apterus* Klok.) - Шпажник черепитчатый. Нечасто, на послелесных полянах. До средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

865. *Iris colchica* Kem.-Nath. - Касатик колхидский. На субальпийских лугах. Очень редко. Хр.Ачишхо. Тисо - самшитовая роща. Редко, в тенистых лесах. До верхн. (м.) (8,10)).

866. *I. hungarica* Waldst. et Kit. (*I. aphylla* L., *I. furcata* Bieb.) - Касатик вильчатый. На лугах и скалах лесного альпийского и субальпийского поясов. До верхн. (м.) (1-9).

867. *I. sibirica* L. - Касатик сибирский. На субальпийских лугах. Изредка, на луговых полянах лесного пояса, ст. Джуга, около метеостанции. Средн.-верхн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

Сем. Juglandaceae A. Rich. ex Kunth - Ореховые

868. *Juglans regia* L. - Орех грецкий. Реликт. Древостой с

его участием отмечены лишь в долине р. Шахе (урочище Шахе Гузай), на г. Аибга. Возможно одичавшие посадки. Нижн. (м.) (8,9). Древн.л.-м.аз.-средиз.др.

Сем. Juncaceae Juss. - Ситниковые

869. *Juncus alpigenus* C.Koch - Ситник высокогорный. На болотистых местах альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (гигр.) (1-9).

870. *J.alpinus* Vill. = *J.alpino-articulatus* Chaix - Ситник альпийский. На влажных местах альпийского пояса. Очень редко. Долина р.Уруштен. Верхн. (гигр.) (6).

871. *J.articulatus* L. (*J.lamprocarpus* Ehrh.ex Hoffm.) - Ситник членистый. Часто, по берегам рек и ручьев, на болотах и галечниках лесного, субальпийского и альпийского поясов, в т.ч. на г.Оштен. До верхн. (гигр.) (1-9,11). Бор.-палеар.

872. *J.atratus* Krock. - Ситник темноцветный. На влажных местах субальпийского пояса. Долины рек Уруштен и Холодная. Верхн. (гигр.) (2,6).

873. *J.bufonius* L. - Ситник лягушачий. Редко, по увлажненным лугам, на галечниках лесного и субальпийского пояса. До верхн. (гигр.) (1,2,5,6,8). Бор.-голар.

874. *J.conglomeratus* L. - Ситник скученный. Редко, на увлажненных заболоченных местах. До средн. (гигр.) (1-9). Бор.-евр.

875. *J.effusus* L. - Ситник расходящийся. Нередко, на заболоченных лугах, по ключевым болотам, у ручьев лесного, субальпийского и альпийского поясов. Средн. Верхн. (1-9). Бор.-палеар.

876. *J.filiformis* L. - Ситник нитевидный. На болотах и сырых лугах альпийского пояса. Верхн. (гидр.) (1-9).

877. *J.inflexus* L. - Ситник склоняющийся. Нередко, в долинах рек и у ручьев, на ключевых болотах лесного, субальпийского и альпийского поясов. До верхн. (гигр.) (1-9). Бор.-палеар.

878. *J.triglumis* L. (*J.schischkinii* Kryl. et Sumn.) - Ситник трехчешуйный. По болотам, берегам рек и ручьев альпийского и субальпийского поясов. Верхн. (гигр.) (1-9).

879. *Luzula campestris* (L.) DC. (*L.subpilosa* Gilib.) - Ожика слабоволосистая. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9,11).

880. *L.forsteri* (Smith) DC. - Ожика Форстера. Довольно часто в широколиственных и смешанных лесах, по склонам и берегам рек. Тисо-самшитовая роща, в самшитовых лесах. До

средн. (м.) (1-10). Древн.л.-средиземн.др.

881. *L. multiflora* (Ehrh.) Lej. (*Juncus multiflorus* Ehrh.) - Ожика многоцветковая. Часто, по берегам рек, болот, на полянах. До верхн. (м.) (1-10). Бор.-палеар.

882. *L. pallescens* Sw. (*L. pallidula* Kirschner) - Ожика бледноватая. Редко, на полянах. Средн. (м.) (1-9). Бор.-палеар.

883. *L. pilosa* (L.) Willd. - Ожика волосистая. Часто, в лесах на затененных местах, по обочинам троп. До верхн. (м.) (1).

884. *L. pseudosudetica* (V.Krecz.) V.Krecz. - Ожика ложно-судетская. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9).

885. *L. spicata* (L.) DC. - Ожика колосистая. На альпийских и субальпийских лугах. Верхн. (м.) (1-9)