

КАЛЕНДАРЬ ВЕСЕННЕГО ПРИЛЕТА ПТИЦ

Ниже приводится календарь весеннего прилета птиц по наиболее ранним встречам того или иного вида птиц в период с 2007 по 2017 годы (таблица). Показана последовательность появления видов и места их весенних стаций.

Начало весенней миграции распознать не так просто. Множество перелетных птиц зимует на Западном Кавказе, и начало их перемещений заметно только самому опытному натуралисту. Среди перелетных птиц массово встречаются на зимовке растительноядные зяблик, юрок, щегол, зеленушка, дубонос, вяхирь, обыкновенная и тростниковая овсянки, черный дрозд, деряба; хищные – канюк, черный коршун, зимняк, полевой лунь, изредка – обыкновенная пустельга. В море многочисленны озерные чайки, чомги, большие бакланы. На озерах массово встречаются лысухи, кряквы, хохлатые чернети, реже встречаются лутки, крохали. В меньшем количестве зимуют насекомоядные зарянки, крапивники, лесные завирушки. Нередки на зимовке серые цапли, питающиеся в это время, в основном, мышами. Единично и редко небольшими стайками до 2–3 птиц встречаются теньковка, горихвостка-чернушка, белая трясогузка, луговой конек, полевой жаворонок, горная трясогузка и горный конек. Удача увидеть зимой куликов – бекаса и черныша, хотя лесной кулик вальдшнеп бывает обычен в лесах Причерноморья. Лишь однажды удалось заметить зимой varaкушку, лесного жаворонка и певчего дрозда. Зима, особенно на черноморском побережье, больше походит на раннюю весну. Здесь постоянно слышно пение зарянок и черных дроздов, а у последних уже в начале февраля бывают слетки.

Весной все эти виды птиц первыми начинают мигрировать на север, поэтому самое начало пролета не так заметно, как время, когда появляются птицы, не зимующие на Западном Кавказе.

Начало марта. С начала марта, а иногда и в конце февраля в погожие дни начинают пробовать петь зяблики. Их первые песни еще куцые, но уже через неделю тренировок можно услышать настоящую трель с росчерком. В начале марта в предгорьях появляются чибисы, просянки, воздух над полями заполняется песнями полевых жаворонков. Кое-где по кустарникам начинают тенькать пеночки-теньковки. Ближе к концу первой декады распеваются скворцы, в предгорных поселках начинают петь горихвостки-чернушки. На прудах появляются разные виды уток – гоголи, связи, чернети, чирки. Из перелетных птиц только просянка и чибис появляются в начале весны, остальные же виды мы встречали и зимой, но только теперь заметно возрастает их численность, они начинают петь и токовать, выдавая свой весенний порыв, заставляющий их двигаться на север.

Середина марта. Во второй декаде марта в среднем поясе гор на лесных полянах, где уже начинает пробиваться первая зеленая травка, но по утрам все еще выпадает иней, появляются белозобые дрозды. Здесь же на вершинках небольших кустиков и сухоцветов занимают свою охотничью позицию первые черноголовые чеканы. В зарослях около ручьев и прудов можно встретить скрытных varaкушек, у которых еще не отросли до конца перья после линьки, и их яркий грудной пластрон выглядит пока весьма скромно. Над тростниковыми зарослями изредка можно заметить болотных луней, пытающихся найти пропитание. На прудах появляется все больше уток, среди которых можно

заметить редких белоглазых нырков. Если весна ранняя, то в небе уже могут появиться и первые ласточки-воронки, однако основной их прилет проходит позже: в это время даже в предгорьях еще бывают снегопады.

Конец марта. Нарастает миграционная волна утиных — на водоемах встречаются довольно крупные стаи чирков-трескунков, разбавленные небольшими группами хохлатых чернетей. По влажным лугам и на берегах водоемов все чаще встречаются черныши, бекасы, появляются горные трясогузки, луговые коньки и малые зуйки. На лесных полянах к белозобым дроздам присоединяются стаи певчих дроздов и дроздов-деряб, заметно увеличивается количество черных дроздов. На поле дрозды располагаются в определенном порядке — в центре на самых открытых местах — дерябы и белозобые дрозды, ближе к лесу певчие дрозды, а у самой кромки леса на опушке — черные дрозды. Утром и вечером пение дроздов наполняет еще голые, но уже не такие безжизненные, леса. Здесь же на полях появляются горные коньки, обыкновенные каменки, лесные жаворонки. Сотенные стаи юрков, не останавливаясь, стремительно несутся на север. В садах появляются горихвостки-лысушки. Высоко в небе видны силуэты хищных птиц — начинается массовый пролет канюков. В самом конце месяца, когда еще довольно прохладно, появляются первые молчаливые черные стрижи и деревенские ласточки, которые, кажется, не подают голоса, потому что им нечего есть — воздух еще беден насекомыми и нужно быть очень проворным, чтобы суметь прокормиться. Первые стайки черноголовых трясогузок жмутся к скотине, около которой начинает крутиться вялая мошара. На небольших лесных полянах появляются следы черных аистов. Очень редко их можно заметить парящими высоко в небе или на заболоченных полях.

Начало апреля. В первых числах апреля около коров и лошадей становится все больше жёлтых и черноголовых трясогузок. В стороне от них по берегам прудов встречаются желтоголовые трясогузки, а на каменистых отмелях кормятся малые зуйки. На лугах близ опушек крутятся стайки лесных коньков. Становится больше горных коньков, и встретить их можно как высоко в горах в альпийском поясе на первых проталинах и выгревах, так и на предгорных полях. В горах все еще обычны снегопады, и из-за них горным конькам и некоторым другим горным птицам приходится по несколько раз спускаться и подниматься. По обочинам дорог, в садах и на опушках появляются удода, а в сумерках в городских парках слышны крики первых сплюшек. В лесах начинают распускаться почки, и вместе с тем появляются полушейниковые мухоловки, слышно слабое пение пеночек-весничек, а из-под ног можно выпугнуть вальдшнепа. Продолжается пролет канюков и черных коршунов, к которым присоединяются немногочисленные малые подорлики. Редкие степные луни парят низко над полями, где можно встретить и пары черных аистов. На водоемах, особенно крупных, среди уток и поганок изредка появляются чернозобые гагары. По берегам в тростниках прячутся рыжие цапли.

Середина апреля. На полянах появляются луговые чеканы и стайки краснозобых коньков. На влажных западинах можно спугнуть дупеля, заметить его непросто. Все больше птиц появляется в широколиственных лесах. Здесь уже слышно кукушку и пеночку-трещотку, поют малые мухоловки, славки-черноголовки, а около заросших прудов и в поймах рек заливаются южные соловьи, кое-где слышны звонкие крики вертишейки. Незаметно, не выдавая себя песней, в кустарниках снуют редкие славки-мельнички. На мелководьях появляются новые кулики — перевозчик, ходулочник и большой улит. В трос-

тниковых зарослях слышно стрекотание соловьиных сверчков и первые еще скромные попытки пения дроздовидных камышевок. Среди парящих хищных птиц выделяются орлы-карлики, а у мелких птиц появляется опасный преследователь — чеглок. С небесной высоты доносятся первые крики немногочисленных золотистых шурок. В горах в субальпийском поясе отовсюду слышно пение лесных завирушек и кукушек.

Конец апреля. В небе появляются стайки ласточек-береговушек. На закус-таренных полях слышно слабое пение серых славок. Здесь же находят удобные присады для охоты жуланы. Поблизости от них появляются еще молчаливые ястребиные славки. На отмелях по берегам водоемов бегают новые виды куликов — фифи и турухтаны. Поблизости от воды в зарослях тростника и рогоза снуют камышевки-барсучки, на плакучих ивах или в тростниках можно заметить ремезов. В свежем высокотравье предгорных лугов начинают петь болотные камышевки. В горных смешанных лесах появляются первые листочки и вместе с ними — желтобрюхие пеночки. На опушках можно заметить молчаливых серых мухоловок. По обочинам дорог встречаются садовые овсянки, с полей доносится бой перепелов.

Начало мая. Среди общего весеннего птичьего гомона появляется новый звонкий голос — это обыкновенная чечевича. Их крики слышны на всех опушках — как в предгорьях, так и на верхней границе леса. В горах около еще не растаявших снежников появляются редкие пёстрые каменные дрозды. Удобные присады у полей занимают кобчики, пролетающие у нас транзитом — здесь они не гнездятся.

Середина мая. На опушках появляются шумные иволги. Незаметно высоко в небе пролетают редкие белокрылые крачки. На полях изредка встречаются черноголовые овсянки. Новые виды птиц больше не появляются, но миграция еще продолжается до конца мая, и даже в начале июня в горах еще можно встретить мигрирующие стайки золотистых шурок.

Таблица

Календарь прилета птиц по наиболее ранним встречам в 2007–2017 гг. Буквами обозначен статус пребывания: М — пролетный, В — гнездящийся, W — зимующий, V — залетный

Свиязь (<i>Anas penelope</i>) М	25.02.2011
Зяблик (<i>Fringilla coelebs</i>) первая песня	25.02.2016
Пеночка-теньковка (<i>Phylloscopus collybita</i>) В, М	02.03.2016
Гоголь (<i>Bucephala clangula</i>) М, W	04.03.2011
Полевой жаворонок (<i>Alauda arvensis</i>) М	06.03.2013
Горихвостка-чернушка (<i>Phoenicurus ochruros</i>) В первая песня	07.03.2016
Обыкновенный скворец (<i>Sturnus vulgaris</i>) М первая песня	08.03.2016
Просянка (<i>Miliaria calandra</i>) В	09.03.2016
Чибис (<i>Vanellus vanellus</i>) М	09.03.2016
Белозобый дрозд (<i>Turdus torquatus</i>) В	14.03.2016
Болотный лунь (<i>Circus aeruginosus</i>) М	16.03.2016
Черноголовый чекан (<i>Saxicola torquata</i>) В	16.03.2016
Варакушка (<i>Luscinia svecica</i>) М	17.03.2010
Воронок (<i>Delichon urbica</i>) В, М	17.03.2010

Красноголовый нырок (<i>Aythya ferina</i>) W	17.03.2010
Белоглазый нырок (<i>Aythya nyroca</i>) M	17.03.2011
Певчий дрозд (<i>Turdus philomelos</i>) B	20.03.2016
Луговой конек (<i>Anthus pratensis</i>) W, M	20.03.2011
Черныш (<i>Tringa ochropus</i>) V	20.03.2010
Черный аист (<i>Ciconia nigra</i>) M	20.03.2017
Хохлатая чернеть (<i>Aythya fuligula</i>) M, W	21.03.2011
Малый зуек (<i>Charadrius dubius</i>) M, B	22.03.2016
Горный конек (<i>Anthus spinoletta</i>) B	22.03.2007
Чирок-трескунок (<i>Anas querquedula</i>) M, B	22.03.2016
Обыкновенная каменка (<i>Oenanthe oenanthe</i>) B, M	23.03.2007
Горная трясогузка (<i>Motacilla cinerea</i>) B	24.03.2007
Лесной жаворонок (<i>Lullula arborea</i>) M	27.03.2011
Черный коршун (<i>Milvus milvus</i>) M	28.03.2007
Черноголовая трясогузка (<i>Motacilla feldegg</i>) M	28.03.2008
Обыкновенная горихвостка (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>) B	29.03.2008
Канюк (<i>Buteo buteo</i>) R, M	31.03.2016
Деревенская ласточка (<i>Hirundo rustica</i>) B, M	31.03.2013
Черный стриж (<i>Apus apus</i>) B, M	31.03.2014
Чернозобая гагара (<i>Gavia arctica</i>)	01.04.2010
Желтоголовая трясогузка (<i>Motacilla citreola</i>)	01.04.2016
Лесной конек (<i>Anthus trivialis</i>) B, M	01.04.2011
Удод (<i>Upupa epops</i>) M	01.04.2016
Желтая трясогузка (<i>Motacilla flava</i>) M	02.04.2008
Малый погоныш (<i>Porzana parva</i>) V	02.04.2008
Рыжая цапля (<i>Ardea purpurea</i>) M	02.04.2016
Степной лунь (<i>Circus macrourus</i>) M	03.04.2016
Желтоголовая трясогузка (<i>Motacilla citreola</i>)	03.04.2016
Сплюшка (<i>Otus scops</i>)	06.04.2016
Перевозчик (<i>Actitis hypoleucos</i>) B	06.04.2017
Полушейниковая мухоловка (<i>Ficedula semitorquata</i>) B	07.04.2007
Вальдшнеп (<i>Scolopax rusticola</i>) B, M, W	07.04.2011
Пеночка-весничка (<i>Phylloscopus trochilus</i>) M	08.04.2012
Малый подорлик (<i>Aquila pomarina</i>) M	09.04.2014
Орел-карлик (<i>Hieraetus pennatus</i>) M	11.04.2010
Славка-мельничек (<i>Sylvia curruca</i>)	11.04.2010
Соловьиный сверчок (<i>Locustella luscinioides</i>)	11.04.2013
Малая мухоловка (<i>Ficedula parva</i>) B	12.04.2010
Дупель (<i>Gallinago media</i>) M	12.04.2010

Краснозобый конек (<i>Anthus cervinus</i>) М	12.04.2010
Луговой чекан (<i>Saxicola rubetra</i>) В	12.04.2010
Обыкновенная кукушка (<i>Cuculus canorus</i>) В	13.04.2014
Пеночка трешотка (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>) В	13.04.2014
Славка-черноголовка (<i>Sylvia atricapilla</i>) В	14.04.2013
Вертишейка (<i>Jynx torquilla</i>) В, М	17.04.2016
Золотистая щурка (<i>Merops apiaster</i>) М	17.04.2016
Чеглок (<i>Falco subbuteo</i>) В, М	17.04.2016
Южный соловей (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	17.04.2016
Большой улит (<i>Tringa nebularia</i>)	18.04.2016
Дроздовидная камышевка (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) V	18.04.2016
Ходулочник (<i>Himantopus himantopus</i>) V	18.04.2016
Береговушка (<i>Riparia riparia</i>) В, М	21.04.2014
Обыкновенный жулан (<i>Lanius collurio</i>) В, М	21.04.2014
Серая славка (<i>Sylvia communis</i>) В	21.04.2014
Турухтан (<i>Philomachus pugnax</i>) V	21.04.2014
Фифи (<i>Tringa glareola</i>) V	21.04.2014
Камышевка-барсучок (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) М	22.04.2014
Обыкновенный ремез (<i>Remiz pendulinus</i>)	22.04.2014
Желтобрюхая пеночка (<i>Phylloscopus nitidus</i>) В	23.04.2014
Перепел (<i>Coturnix coturnix</i>) В, М	24.04.2008
Серая мухоловка (<i>Muscicapa striata</i>) В	25.04.2008
Обыкновенная пустельга (<i>Falco tinnunculus</i>) В, М	26.04.2008
Болотная камышевка (<i>Acrocephalus palustris</i>) В	28.04.2014
Ястребиная славка (<i>Sylvia nisoria</i>) М	29.04.2014
Садовая овсянка (<i>Emberiza hortulana</i>) М	29.04.2016
Кобчик (<i>Falco vespertinus</i>) М	07.05.2011
Обыкновенная чечевица (<i>Carpodacus erythrinus</i>) В	09.05.2011
Пёстрый каменный дрозд (<i>Monticola saxatilis</i>) В?	10.05.2011
Белокрылая крачка (<i>Chlidonias leucopterus</i>) V	12.05.2011
Обыкновенная иволга (<i>Oriolus oriolus</i>) В?, М	18.05.2011
Черноголовая овсянка (<i>Granativora melanocephala</i>) М	18.05.2011