

КД-010	статус	год	мин.	макс.	точность	тренд	критерии
Черноголовый поползень <i>Sitta krueperi</i>	R	1996-2001	30		B	0	A1

хозяйство (70%), охотничье хозяйство (80%), туризм и рекреация (10%), населенные пункты и дороги (2%), охраняемая территория (0,5%).

Основные угрозы: сведение лесов (С), выборочная рубка леса (А), рубка леса на дрова и сбор сушняка местным населением (С), выпас скота в лесу (С), палы и пожары (С), индустриальное освоение и создание инфраструктуры (С), линии электропередач и трансформаторы (С), горные разработки полезных ископаемых (С), браконьерство (С), рекреационная нагрузка и туризм (В).

Природоохранный статус территории: В настоящее время практически не охраня-

ется, лишь на 25 га территории с 1987 года существует региональный заказник «Камышанова поляна».

Необходимые меры охраны: присоединение этой территории к Кавказскому заповеднику. Создание кормовых площадок для птиц-некрофагов. Полный запрет рубок главного пользования. Определение допустимой рекреационной нагрузки на территории КОТР, разработка плана освоения территории, контроль его выполнения.

Автор-составитель: Мнацеканов Р.А.

КД-011

Низовья реки Уруштен

EU-RU153

Lower Urushten river

Краснодарский край

2000 га, 43°57' с.ш., 40°40' в.д.

800-1900 м над ур. м.

A1

Описание КОТР

и ее орнитологическая значимость

Территория расположена на отрогах Передового хребта Большого Кавказа. Она включает долину реки, крутые лесистые склоны, куэсту со 100-150 метровыми отвесными скальными обрывами, а также обширное плато. Преобладают широколиственные леса с господством бука, дуба, граба, на скальных участках местами обычна сосна, а верхнюю часть обрывов обрамляют березняки, за кото-

рыми на выровненных участках располагаются субальпийские луга. В пределах этой сильно пересеченной и труднодоступной местности нет населенных пунктов и автодорог.

КОТР имеет международное значение как место регулярных кормовых кочевок стервятника и гнездования полушейниковой мухоловки (см. табл.). Здесь также расположена одна из самых крупных на Западном Кавказе гнездовых колоний белогового сипа (до 21 пары в некоторые годы). Из других редких видов гнездятся бородач (1 пара), сапсан (1-2 пары), кавказский тетерев (до 10 пар). На пролете и кочевках встречаются малый подорлик, беркут, черный гриф; зимует орлан-белохвост. К фоновым гнездящимся видам относятся мохноногий сыч (10-20 пар), желна (10-30 пар), кавказская пеничка (30-50 пар), белозобый дрозд (50-100 пар), обыкновенный клест (30-50 пар), обыкновенный снегирь (100-300 пар).

КД-011	статус	год	мин.	макс.	точность	тренд	критерии
Стервятник <i>Neophron percnopterus</i>	Vn	1998-2006	2	5	A	0	A1
Полушейниковая мухоловка <i>Ficedula semitorquata</i>	B	2004-2006	30	50	A	0	A1

Основные типы местообитаний: лиственные леса (30%), хвойные леса (5%), субальпийские кустарники и криволесья (10%), субальпийские луга (20%), реки и ручьи (5%), скальные обнажения (30%).

Основные виды хозяйственного использования территории: пастбища (20%), лесное хозяйство (20%), туризм и рекреация (20%), охраняемая территория (100%).

Основные угрозы: браконьерство (С), сокращение численности выпасаемых домаш-

них животных на высокогорных пастбищах и численности диких копытных (А).

Природоохранный статус территории: вся КОТР входит в состав регионального заказника «Псебайский».

Необходимые меры охраны: присоединение территории к Кавказскому заповеднику.

Авторы-составители: Тильба П.А., Мнацеканов Р.А.